

地基开挖花岗岩破裂机镇江详细说明

产品名称	地基开挖花岗岩破裂机镇江详细说明
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

地基开挖花岗岩破裂机镇江详细说明

愚公斧开山机械有限公司经过两年潜心研发，成功生产一款《液压劈裂机分裂器》，它是一种手工操作的设备，它利用液压原理，可以控制性地分裂物体。是在对矿山不能，工程建设挖掘机破碎破不开的石头，灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方，分裂机有其无法替代的特殊优势。

分裂机组成：由油站和分裂器两大部分组成。

液压机岩石是当前新起的一种新型拆除，

液压劈裂机理就是利劈裂机中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。使时候先在需要在岩石上打一个40到50毫米深度50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约10到15秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。

广泛用于开采大理石、花岗石和玉石等贵重石材以及拆除各类混凝土道路、基础、桥梁和港口码头等，运用液压劈裂机成材，其特点是，速度快，油压可调。其功率仅4千瓦，单机力却可达400-500T，一机可带多，可以预先地确定方向，形状以及需要的尺寸，其精度高，数秒钟就可完成，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本低。

武汉液压劈裂棒详细信息山西面向武汉地区用户推荐愚公斧液压劈裂机,岩石静态劈裂机,静态液压劈裂棒,液压劈裂棒。湖北荆门地产坑基打碎青石岩石愚公斧破石器用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出大的能量，从岩石其结构，按照预定的方向岩石。

操作步骤之作业：

1.风钻在需要破拆岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。

2.开启动力，将动力上动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有静爆器上动阀至工作档位 #位或 #位，以确定静爆器楔器运行方向。

3.将液压劈裂机放入岩石或混凝土孔内，打开动阀工作档位，开始劈裂。

4.单机劈裂截面可达1.5平米或以上。

5.每次劈裂时间40-60秒。

液压劈裂机生产效率：液压岩石劈裂机泵压可达55—63MPa，经楔片逐渐施于孔壁劈分力，大而均匀，属静张力，岩体分离面较平整；不人工打楔，减轻了劳动强度。劈裂速度是破碎速度7~8倍，大大缩短了工期。这个机器使很简单，一个工人就能完成全部操作，其结构就是一个高压泵加上输管连接劈裂机，使时候先在需要岩石上打一个50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约30到60秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。机器理就是利劈裂器中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。一般一个高压泵可以连接3到5把劈裂器，连接输管在25米内都可以保证正常压力作业。大劈力超过市场同类产品，因为我们劈力大，我们孔间距就大，破石头产量也是翻倍提升。

现如今管控也是相当严格。时常是无法对石方进行。相对来说，石方难度系数就加大了许多。四川乐山打碎商场桩基石英岩愚公斧石头劈机：矿石（玉石矿， 混凝土构件（水泥路面、钢筋混凝土桩头，机床基础、桥梁及房屋构件）局部和作业。地基开挖花岗岩破裂机镇江详细说明的主打产品“愚公斧”大劈力岩石劈裂机。新劈石棒研矿石的非开采，难搞的普遍就偏且绵，之前他们遇到的这些设本身就存在量太小和差、容易坏的问题，所以用不了，我们觉得本身就很正常。因为销售卖给客户的是理论上可行。