

FSD厂家生产工业通用2号钢圈塑料圈180针刺尼过滤袋

产品名称	FSD厂家生产工业通用2号钢圈塑料圈180针刺尼过滤袋
公司名称	济南菲斯达过滤材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华山镇
联系电话	86-053115588875627 15588875627

产品详情

[我厂FSD厂家生产工业通用2号钢圈塑料圈180针刺尼过滤袋菲斯达过滤材料公司位山东省济南市【业务电话15588875627郭经理】](#)，大批量生产各类标准及非标过滤袋，产品包括水处理过滤袋，润滑油过滤袋，防冻液过滤袋，FSD汽柴油过滤袋，食品过滤袋，饮料过滤袋，离心机袋，过滤包，304不锈钢袋式过滤器等过滤设备和过滤耗材，产品规格全，欢迎洽谈。

我厂FSD厂家生产工业通用2号钢圈塑料圈180针刺尼过滤袋产品广泛应用于

石油，油漆，制药，化工，乳胶，树脂染料,粘胶,酒类，饮料等领域。

电子工业：水过滤，工艺用水前处理、磁带涂剂，空气预过滤

食品、饮料工业：果汁、矿泉水、牛奶、酿酒、制醋、食用油等澄清过滤

石化医药化工工业：润滑油、防冻液、油剂、化学药品、热溶剂等除颗粒过滤

生物制药工业：中药过滤，医药用水、冲洗用水、生物及发酵，高粘液、化妆品等过滤

环境保护：水过滤，工业及生活用水、纺织和造纸废水、金属切削液、清洁剂过滤

汽车工业：电泳漆，水性漆过滤，涂装、涂料和油漆过滤

FSD厂家生产工业通用2号钢圈塑料圈180针刺尼过滤袋滤袋规格

1号袋 直径180 × 410mm

2号袋 180 × 820mm

3号袋 100 × 230mm

4号袋 100 × 420mm

5号袋 152 × 520mm。

以上五种尺寸可配合1-5号袋式液体过滤器使用，是最常用的尺寸。

其它尺寸，最小直径几厘米都可以生产。

过滤面积：1号袋0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋= 0.15、5号袋=0.3

*****过滤精度*****

无纺布：0.2微米，0.5微米，1微米（12500目），5微米（2500目），10微米（1250目），15微米（800目），25微米（500目），50微米（280目），100微米（140目），150微米（100目），200微米（76目），300微米（50目）等。

尼龙单丝：20

目（800微米），30目（600

微米），40目（400微米），60目（250微米），80目（200微米），

100目（150微米），

120目（125微米），140目（100微米），160目（96微米），180目（80微米），240目（60微米），300目（48微米），400目（38微米），500目（25微米）。

滤袋配套过滤器产品：

液体过滤器分为单袋过滤器，多袋过滤器，单袋过滤器分为顶入底出式，侧入底出式两大系列，常以使用的过滤袋型号区为，如1号2号3号4号5号过滤器等，常规耐压3KG左右，高压耐压10KG左右。可接加压泵或管道使用。

我厂的液体过滤器常用为304不锈钢袋式过滤器，产品分为低耐压卡箍式和高耐压快开式，常分为1-5号五种型号，或按客户要求定制，接口多样，可接软管可法兰，提高过滤效率。另有PP耐腐蚀过滤器，滤芯保安过滤器适用于不同工况。

我厂的袋式液体过滤器分为以下几种

过滤器分类：滤袋式过滤器，滤芯式保安过滤器等

过滤器材质主要有:304,316多种不锈钢,防腐聚丙烯.

密封圈材料主要有:橡胶圈,氟橡胶圈，PTFE圈等

过滤器的种类:按进出口可分为:侧进顶入底出标准型,侧进底出标准型.顶入底出型.

按过滤袋数量可分为:单袋式,多袋式.

济南菲斯达过滤材料有限公司

欢迎广大客户来人来电洽谈定货

15588875627 13964096457郭经理

13969147183曹经理

厂址：山东省济南市滨河南路东段（滨河南路*清河南路*与二环东路交叉口向东300米），

网址：<http://www.zgglcl.com/>（网址助记：中国过滤材料汉语拼音首字母）

<http://www.jnfilterstar.com/>