

出售FSVA40频谱分析仪FSVA40

产品名称	出售FSVA40频谱分析仪FSVA40
公司名称	东莞市塘厦领信电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘盛花园D座902
联系电话	15675660871

产品详情

出售FSVA40频谱分析仪FSVA40

FSVA40|FSVA40频谱分析仪|FSVA40 RS

请放心购买领信二手仪器：

- 1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。
- 2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量，并出具计量合格证书。
- 3.客户购买的产品均可提供7天可退换货，免费保修一年，终身维护的售后服务。
- 4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
- 5.请baidu‘东莞市领信电子有限公司侯祖昌’，查看lian系fang式。

FSVA40频谱分析仪 FSVA40频谱分析仪

主要特点

? 频率范围为 4/7/13.6/30/40 GHz

? 信号分析带宽zui高为 160 MHz

? 通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作

? 频率高达7 GHz时，电平测量不确定度0.4dB

? 平均噪声电平 (DANL) 较低 (例如，R&S FSVA 的典型值为 -168 dBm (1 Hz))

? 三阶截止点 (TOI) 较高 (例如，R&S FSVA 的典型值为 20 dBm)

? 相位噪声非常低 (例如，在 1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下，R&S FSVA 的典型值为 -118 dBc (1 Hz))

? 进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用

? LTE 的无线测量应用 (包括 LTE 升级版)、WLAN (包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000/1xEV-DO、Bluetooth

? 配合谐波混频器时zui高频率可达500 GHz

? 利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性

特性宽带信号分析

带有可选的YIG预选器旁路，40GHz以内的信号分析带宽可达160MHz
优异的相位噪声性能

200 Msample信号存储内存，用于记录长的信号序列

数字分析滤波器，高测量精确度和可重复性

功能和性能是实验室的财富

同级仪表中性能zui好

同级仪表中TOI高：> 17 dBm (spec.)

卓越的电平测试精度，高达7GHz

非常低的平均噪声电平 (DANL)

优异的相位噪声性能

数字通信系统分析时的功率测量功能

多样的标记和迹线功能

标量网络分析：频率响应、带宽、增益测试便捷

丰富的PC软件选件，完善了测量功能

外部PC可以操作和完全控制R&S FSVA

通过R&S VSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析

R&S VSE-K6深入分析脉冲信号

R&S FS-K96 PC OFDM矢量信号分析

R&S FS-K130PC 失真分析

操作直观

触摸屏操作

快速访问所有重要功能的热键

很容易过渡到下一代信号分析

程控兼容R&S FSV, R&S FSP 和 R&S FSU

功能兼容现有的信号和频谱分析仪

出售FSVA40,罗德与施瓦茨FSVA40,回收FSVA40,频谱分析仪