

电厂洗轮机 喆威工程机械 洗轮机

产品名称	电厂洗轮机 喆威工程机械 洗轮机
公司名称	山东喆威工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号
联系电话	19912623567

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东喆威工程机械有限公司

洗轮机为什么会得到广泛应用

2013年发出通知，要求加快推进空气质量新标准第二阶段监测实施工作。按照《关于印发<空气质量新标准第二阶段监测实施方案>的通知》要求，2013年年底前，环保重点城市和地级环保模范城市的所有国控点位，及县级环保模范城市所有监测点位要依据新空气质量标准开展监测并发布信息。

然而目前还有少数地方尚未开展监测设备的招标工作。为此，正积极协调门争取尽快下拨中央补助资金。通知要求，尚未进行招标工作的城市，电厂洗轮机，要积极筹措资金，提前开展工作，确保在规定的时间内完成设备招标、安装、试运行及发布信息等相关工作，将定期通报各地工作进度，适时开展现场督查。

洗轮机作为新型环保清洗设备，凭借其创新节能环保的设计理念，带动了新一代解放人力的机械自动化发展趋势，同时，工程洗轮机的应用已逐渐涉及更多更广泛的应用领域，更具有广泛的社会发展意义：

- 1、为城镇建设提供强而有力的实施保障，有效提高“全国文明城市建设”工作的实施速率，工程洗轮机有效防治扬尘环境污染，显著提高城镇环境质量提升了部门的执行能力与公众形象；
- 2.以“拒绝污染，保护环境”为时代主题的今天，洗轮机的创新应用已逐渐代替传统人工车辆清洗方式，成为保护生存环境、防治扬尘污染、文明城镇建设等工作中的重要环节，以促使政府部门与社会各界对工程洗轮机的需求随之递增。这是社会发展的必然需要，更是工地洗轮机设备未来发展方向。

3.工程洗轮机严格按照政府相关部门下达的政策规定设计研发，滚轴式洗轮机，完全符合城市管理监督标准；在使用过程中为施工方节省了大量有效人力，提升了工作进度，节约施工时间，提高了工作效率。

洗轮机

全自动洗轮机的特点：建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均每小时可以冲洗30-60车辆，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不帶出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量污染，提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土搅拌站、矿山、工业制造等场所。为广大众营造一个好的环境，具有显著的经济和社会效应。

全自动洗轮机的性能：全自动工程洗轮机采用智能控制、水循环利用方式对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业。适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。清洗洁净度80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）安装方便，适应短期适用、转场。特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果，洗轮机，高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。目前，在建筑工地施工中通常所采用的防尘措施就是洒水降尘或编织布覆盖的简单做法或使用降尘剂，通过表面喷洒达到降尘的目的。采用洒水的人工作业，劳动成本高，洗车速度慢，清洗随意性大，采用简易的清洗装置或车辆清洗池，无污水回收装置，浪费了大量的宝贵的水资源，车辆多，清洗效果差，以至还需在工地门口洒水降尘和清扫街道，无法控制城市道路扬尘污染和对城区人居环境污染。为清洗矿区施工车辆轮胎，全自动工程洗轮机它采用轮胎清洗全自动装置代替人工清洗，通过自动感应车辆和全自动化程序控制强力清洗作业。全智能的运输车辆清洗机产品清洗，不仅节约了经济成本，洗轮机价格，而且节省了水资源和人力，是清洗技术行业的一大进步。它从源头控制污染，达到降低道路扬尘的目的，带来一系列的社会效益和环保效益。

为确保环保大检查取得实实在在的效果，城市要坚持“铁腕治污，不欠新账”，将环保工作目标从单纯的打击环境违法法定位到提高和规范我市环境管理水平、降低城市环境风险上来，着力围绕排查、打击、整改等重点系统性开展工作，通过依法严查、严处、严管发现的环境问题，督促企业依法生产，消除环境隐患，牢牢守住生态底线。

重点围绕大气污染防治、水污染防治、重金属污染防治、危险废物污染防治、核与辐射安全、建设项目环评与环保“三同时”、工业园区污染防治、交通干线沿线污染防治、国控重点污染源自动监控情况等9个方面进行了详细检查。洗轮机可以将渣土运输车完全清洗干净，节约清洗时间，提升施工单位形象。而且目前执法部门正高度重视扬尘污染问题，对建设工程施工现场开展扬尘治理专项行动，改善空气质量。

洗轮机让工程车不携带渣土、泥巴出入施工现场，保证不将污染源带到场外的道路上面，对保护城市道路以及空气有着显著的效果。工程洗轮机是一种新型的工程车辆自动清洗工具，每个建筑施工场所的扬尘问题都需要工地洗轮机来完成污染防御工作。建筑工地扬尘是城市大气环境的主要污染来源之一，城市的大气环境是大家的生存条件，为了保护大气环境，施工工地上面必须安装使用工程洗轮机。

工地必须安装使用工程洗轮机，每辆工程运输车必须在工程洗轮机的冲洗洁净后才能允许行驶，势必让每辆运输车的行驶少产生或者不产生扬尘。

电厂洗轮机-喆威工程机械(在线咨询)-洗轮机由山东喆威工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东喆威工程机械有限公司 (www.19912623567.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为市政和环境卫生机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!