

# 真空吸附 木门 密度板 木工雕刻机

产品名称	真空吸附 木门 密度板 木工雕刻机
公司名称	滕州市天宇数控设备制造厂
价格	40000.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:天宇数控 型号:木工雕刻机
公司地址	滕州市洪绪镇前洪绪村北
联系电话	86 0632 5910866

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	天宇数控
型号	木工雕刻机	电源电压	多款供选
额定功率	380 ( W )	铣刀直径	3.175-12.7 ( mm )
主轴转速	24000 ( r/min )	套爪夹头	3.175--12.7
高度	1500 ( mm )	适用范围	家具加工行业，家装业， 木工装饰业，门业，木制 工艺品等行业
重量	600 ( kg )		

### 样品展示

ty-1325真空吸附木工雕刻机

### 性能特点

- 1、床身采用高强度矩形钢管焊接而成，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。
- 2、轴采用双电机驱动，精选配对，确保运动平稳。
- 3、采用高精级齿轮齿条传动，速度快，精度高。
- 4、采用进口圆形直线导轨，保证机器的精度并可承受大负荷
- 5、采用国际领先技术双腔式真空吸附台面，配备吸力极强的真空水泵或真空泵，可强力吸附不同面积的

材料。

6、智能保护工作台面，防止误操作等可能造成的台面损坏。智能加工越界保护，防止设计板面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。

7、人性化设计，机器可拆卸，运输方便。

## 适用范围

广泛适用于家

ty-1325真空吸附木工雕刻机

## 性能特点

1、床身采用高强度矩形钢管焊接而成，经高温回火处理，确保机身变形小，刚性好，强度大。

2、轴采用双电机驱动，精选配对，确保运动平稳。

3、采用高精级齿轮齿条传动，速度快，精度高。

4、采用进口圆形直线导轨，保证机器的精度并可承受大负荷

5、采用国际领先技术双腔式真空吸附台面，配备吸力极强的真空水泵或真空泵，可强力吸附不同面积的材料。

6、智能保护工作台面，防止误操作等可能造成的台面损坏。智能加工越界保护，防止设计板面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。

7、人性化设计，机器可拆卸，运输方便。

## 适用范围

广泛适用于家俱加工行业、家装业、木工装饰业、门业、木制工艺品等行业的加工制作。本机型适用于大面积的单线体、铣底、3d浮雕、切割等雕刻工艺操作。

## 技术参数

机器型号ty-1325

工作行程1300 × 2500 × 190mm

最大雕刻速度20000mm/min

加工精度<0.05/300mm

主轴3.7kw水冷主轴

主轴转速6000~24000rpm

刀具直径  $\phi$  3.175,  $\phi$  6,  $\phi$  12.7

吸尘功率5.5kw

等行业的加工制作。本机型适用于大面积的单线体、铣底、3d浮雕、切割等雕刻工艺操作。

## 技术参数

机器型号ty-1325

工作行程1300 × 2500 × 190mm

最大雕刻速度20000mm/min

加工精度<0.05/300mm

主轴3.7kw水冷主轴

主轴转速6000~24000rpm

刀具直径  $\phi$  3.175,  $\phi$  6,  $\phi$  12.7

吸尘功率5.5kw

## 优质的售前售后服务

【1】为了更好的服务广大用户，让用户购买的设备安全无忧，购买的设备物有所值，天宇数控有限公司提供售前的技术咨询，设备选型，解决方案，从系统的选型规划中确保设备的质量性能，供货时间，服务保障以及设备在保修期内和保修期外的技术支持，维修服务和技术培训。

【2】我们公司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门服务。

【3】质量保证期结束以后，我们公司继续提供售后服务，负责对所提供的设备进行维修维护，不限年份终身服务。

【4】我们公司专设维修服务电话，为用户提供设备故障咨询和解决方案。通过电话无法解决的问题，我们将派技术人员提供现场咨询和维修服务。