

北海球场地面铺设 婷辉批发儿童组合滑梯

产品名称	北海球场地面铺设 婷辉批发儿童组合滑梯
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

桂林硅PU多少一平方

桂林硅PU球场-婷辉体育器材经营部-硅PU球场多少钱一平方的详细介绍 相关文档：PDF DOC TXT

桂林硅PU羽毛球场球场围网婷辉体育施工

桂林市婷辉体育

本厂主要产品有：篮球架，健身器材安装，健身器材，组合滑梯，玻璃钢餐桌椅，游乐摇马，休闲椅，桌球台，乒乓球台，羽毛球柱，排球柱，网球柱，健身器材生产厂家，足球门，球场灯柱系列，篮球板，铁床，人造草足球场球场地面铺设，旗杆，球场工程系列：丙酸球场地面工程，硅pu球场地面工程，环氧地坪工程，球场围网工程、塑胶跑道工程，运动场地设计与施工，教育设备，防腐防水工程等，均厂价，全程一条龙为您服务。

稻草造型三小类1，直草：使用广，流行，价格相对较低。它适用于网球场，篮球场，足球场和其他较少的秋季运动环境。

2，弯曲草：由于其弯曲的形状和相互折叠，运动员在草地上的划痕相对较少，这主要用于足球场。3.卷曲：草皮呈圆形并紧紧地折叠在一起。特别适合在草坪上滚球。它不受草皮铺设方向的影响，并且适合于影响球的运动和其他更苛刻的运动的球的运动。根据草毛的形状，它们的应用场所也不同。有必要根据运动的需要选择合适的人造草坪草毛发形状，使人造草坪能发挥出极大的运动性能优势。如今，许多体育爱好者都在广泛使用人造草坪。人造草皮在一定程度上适用于不适合种植天然草皮的地方。现在，赣州硅PU球场，在许多大，中，小学校，北海球场地面铺设，我们可以看到人造草坪。建设土地是为了营造和平的环境，创造更美好的生活。

硅pu塑胶跑道基础技术要求？

首先，基础要有一定的强度和稳定性；

第二，地基需要在竣工后20天以上的维护期；

三、水泥混凝土基础表面要求无油污、无灰尘、无空鼓、表面光滑密实；

四、沥青混凝土基础表面要求无油污、无松边、无坍塌。

五、车轮轨道无明显滚动，接缝光滑，无积水现象，停雨半小时水深不大于30毫米。

六、混合塑料跑道采用国际田联认可的混合结构，表层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒，基体均为聚氨酯共混橡胶颗粒。施工工艺简单，符合国际竞赛标准。标准厚度为13毫米

七、复合塑料跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒，透水聚氨酯密封，下层采用机械施工缓冲垫底。符合国际竞赛标准。标准厚度为13毫米

八、透气塑料跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械铺筑的缓冲底垫。符合专业田径运动员的训练标准。标准厚度为13毫米

九、三元乙丙橡胶透气塑料运动场用于体育场和学校运动场，具有透水、双层运动垫，具有体育场所需的高弹性和保护人体关节等功能。

硅PU球场的优势

持久耐用

优越的耐候性：硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

非常强的耐磨性：硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征恒久稳定不变，硅PU球场地面，软硬适中，耐磨性能够满足长期高使用频率的需要。

出色的抗污性：硅PU面层密实，EPTM颗粒球场地面铺设，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。

适用范围广泛

硅pu材料可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，球场地面塑胶跑道，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，操作简单便捷。适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

环保安全易维护

环保材料：硅PU能成为市场上一致公认的健康型专业弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，以《国家室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18581）为检验标准，弹性层，人造草足球场球场地面铺设，稳定层为单组份有机硅改性聚氨脂，吸水固化，不会残留有害的化学成分。

易清洁维护：铺装的硅PU球场含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新，维护成本较低。

北海球场地面铺设-婷辉批发儿童组合滑梯由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（

www.thtyqc.com)是广西桂林,相关产品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在婷辉体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创婷辉体育更加美好的未来。