

HW-V2000智能体检一体机 工作台式智能健康一体机

产品名称	HW-V2000智能体检一体机 工作台式智能健康一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V2000 适用范围:基层体检公卫查体健康小屋
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

HW-V2000智能体检一体机 工作台式智能健康一体机

乐佳利康HW-V2000智能体检一体机 智能公共卫生健康养老体检一体机，HW-V2000型新品上市！智能体检一体机是一款比较适合基层卫生机构日常开展公共卫生保健防控工作和慢病管理专用自助式智能体检一体机，可以测量身高、体重、BMI（人体体质指数）、血压、脉率、脂肪含量、脂肪率、水分率、基础代谢率、血氧饱和度、体温（红外）、血糖、尿酸，视力色盲，快速心电等指标，对异常结果预警提示，并给出健康指导建议，用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。

- 一．智能化程度高。本机整个测量操作过程，全程都有语音和视频操作引导自助操作，全自助化测量，极大的减轻的医护人员的工作量，节省了人力资源成本。
- 二．检测结果异常值标示提醒。测量完成后，机器打印出来的检测结果小票上，有本次测量的各项指标、正常指标参考范围、各异常指标的标示提醒，并给出健康指导建议，用户可以清楚自己的身体状况。
- 三．本机待机状态下可自动循环播放公共卫生政策宣传片及健康知识宣传片，使用单位可以自行更换播放内容。
- 四．一体化设计，安装维护简单。机器安装有移动轮，移动方便，并且机身可以折叠，外出体检方便携带。
- 五．支持数据上传功能。自主设置数据上传服务地址，通过通讯协议数据实时上传至指定数据服务端，可以比较方便的连接医院体检管理系统。

体检项目 身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、血氧饱和度、体温等。

手机智能互联 整个体检完成后自动生成二维码，提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，并提供健康建议和健康曲线图，便于记录保存和对比。

电脑数据传输 机器自带标注通讯接口连接电脑管理系统，测量数据上传单位体检系统，根据需要定制无线或者蓝牙传送数据。

广告宣传 10.2寸液晶屏，待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可自行更换宣传片。

打印报告 采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印医疗卫生单位名称。

后台功能设置

根据体检需要可自行后台功能设置，开启关闭某一体检项目，任人性化，提高体检工作效率。

便携式定制

经常移动，下乡体检车载选择，机身可定制折叠，折叠后130cm，底部自带灵活小轮子，移动方便。

语音显示 测量数据同步语音播报，液晶屏显示，打印测量报告。

进口配置单 美国进口超声波探头测量身高，高精密度压力传感器测量体重，欧姆龙臂式血压计测量高压低压脉搏；日本精工热敏打印机，打印测量报告，进口切刀自动裁纸。

身高测量范围 60-200cm 精度：0.5cm

体重测量范围 4-200kg 精度：0.1kg

体型指数 国际通用体型指数自动计算，正常范围18-24.5

血压测量范围 0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围 40-180times/min

身体脂肪率 5.0%-50% 分度值：0.5%

基础代谢 385kcal-5000kcal

水分含量 30%-70%

其他项目 骨骼量、肌肉量、细胞内外液、去脂体重、蛋白量、骨盐等

体温 分度值：0.1 测量距离1-5CM

血氧 35%-100（95%-99%正常状态）

三选一 视力色盲、血糖尿酸、快速心电三项，三选一配置

HW-V2000智能体检一体机

工作台式智能健康一体机——身体健康管理智能体检一体机，应用于医院、体检中心、健康小屋系统。