

松下蓄电池LC-PE12100 PE系列产品简介

产品名称	松下蓄电池LC-PE12100 PE系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-PE12100 产地:沈阳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

松下蓄电池LC-PE12100 PE系列产品简介

好的质量，才能得到客户的喜欢的青睐，松下蓄电池厂家，为了提升产品销售业绩，非常注重产品本身的质量严查。这也是客户选择松下蓄电池的关键原因之一。

质量严查具体来说有两种要求，种制造工艺，第二种就是原材料加工。

在重要的生产生活中，对于蓄电池的设备都有着比较苛刻的认识，越是能够带来佳的保障，当然需要有更好的实力来说话。如今松下蓄电池具有非常优秀的工艺，能够保障其使用寿命更长。

有松下电器生产的蓄电池采用了优秀的合金材料，加上独特的制作工艺，将合金的抗腐蚀性能以及抗冲击能力等等方面进行了提升，自然而然就将其使用寿命进行了提升。以差不多的价格出售，同时能够获得佳的使用年限，那么此时肯定能够带来为极致的使用效果。当然性价比能够得到保障，必然能够得到用户的青睐和信任。

产品特征：

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

设计寿命 :

LC-PE系列---后备浮充使用普通品

浮充期待寿命 : 12年

法国时高蓄电池 : <http://www.stecody.com/>

法国梅兰日兰蓄电池 : <http://www.schneider-xdc.com/>

台湾csb蓄电池 : <http://www.twcsbxdc.com/>

法国路盛蓄电池 : <http://www.lsqsxdc.com/>

江西劲博蓄电池：<http://www.jinboxdc.com/index.php>

美国邱健蓄电池：<http://www.trojian-springs.com/>

英国霍克蓄电池：<http://www.haker-cache.com/>

深圳一电蓄电池：<http://www.firtpowrbattery.com/>

德国荷贝克蓄电池：<http://www.hoppecke-xdc.com/>

意大利非凡蓄电池：<http://www.feifanwuhanbattery.com/>