

格栅吊顶安装价格 金久建材格栅吊顶生产 格栅吊顶价格

产品名称	格栅吊顶安装价格 金久建材格栅吊顶生产 格栅吊顶价格
公司名称	江西金久建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市昌东工业区
联系电话	13133813620

产品详情

格栅吊顶价格格栅吊顶尺寸

格栅吊顶价格随着生活水平的不断提高以及对于生活质量的不断追求，家居吊顶是室内天花板上不可或缺的装饰，美观的吊顶可以为整个居室的装修设计添分加彩。但目前市场上的吊顶材料种类繁多，格栅吊顶安装价格，我们的选择也多了起来。格栅吊顶就是一种非常出色的吊顶类型。下面随小编来看看格栅吊顶好吗?格栅吊顶尺寸以及选购有哪些小技巧吧!

根据吊顶的材料不同，格栅吊顶一般分为铝格栅、铁格栅和塑料格栅三类，目前市面上的主流格栅是铝格栅和铁格栅两种。由于铝格栅所采用的原材料为铝金属，格栅吊顶价格，质量较轻，铝格栅吊顶市场价格，却有着防潮防腐蚀的优点，所以相较于铁格栅，铝格栅更为受消费者的喜爱与青睐。独特的优点让铝格栅有了更多的家居市场，它既可以在干燥的地方使用，也可以在潮湿的地方随意使用，应用十分广泛。

- 1、看外观。通过仔细观察铝格栅的外观，检查铝格栅表面是否规整、有无明显的毛刺或刮痕。如若铝格栅的表面出现较大面积的凹凸不平，则表明在日后的使用过程中出现裂痕和气泡。
- 2、摸表面。大部分格栅吊顶表面都有一层别致的涂层，在选购时可以亲手触摸涂层，查看涂层是否均匀光滑。
- 3、查信息。质量合格的铝格栅吊顶对我们在日常生活中更有安全保障，所以查看产品的合格证书也就变得很重要了，主要是为了确保产品相应的参数是否达到安全要求，将安全隐患系数降到。以上就是有关于格栅吊顶尺寸及选购技巧的简单介绍。适合居室特点的吊顶不但可以弥补居室“先天”缺陷，还可以给居室增加不少个性色彩，所以说选择合适的吊顶就等于“重置”了自己的居室。

格栅吊顶价格格栅吊顶现货

格栅吊顶价格热镀锌钢格栅板平面分为：齿面，平面，工型，及复合型钢格栅板。

热镀锌钢格栅板产品分为：

1. 插接钢格栅板又称为“对插钢格栅板”它是由一定尺寸的普碳，扁钢，不锈钢，格栅吊顶材料价格，黄铜刚，铝板经开热镀锌钢格板槽（孔）插接对插，焊接精整等工序制造而成
2. 重载钢格栅板：适应于大型货场，码头，煤矿，道路，桥梁等。

热镀锌钢格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加。的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会楼梯踏步板因安装夹松脱而从梁上滑落。特点为：高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用

格栅吊顶价格格栅吊顶规格

标准为10mm或15mm，高度有40mm、60mm和80mm可供选择。铝格栅格子尺寸分别有50X50mm，75X75mm，100X100mm，125X125mm，150X150mm，200X200mm
可供选择。片状格栅常规规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60

格栅吊顶工艺

- 1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线；
- 2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了）；
- 3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好；
- 4.把铝格栅放地上组拼完整；
- 5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上；

6.格栅吊顶的施工工艺流程

准确测量 龙骨精加工 表面刨光 开半槽搭接 阻燃剂涂刷 清油涂刷 安装磨砂玻璃

7. 施工要点 格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。龙骨应进行精加工，表面刨光，接口处开棒，横、竖龙骨交接处应开半槽搭接，并应进行阻燃剂涂刷处理。

格栅吊顶安装价格-金久建材格栅吊顶生产-格栅吊顶价格由江西金久建材有限公司提供。江西金久建材有限公司(jxzjjc.d17.cc)实力雄厚,信誉可靠,在江西南昌的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金久建材和您携手步入辉煌,共创美好未来!