

挖机吊装破石破裂机莱芜操作流程

产品名称	挖机吊装破石破裂机莱芜操作流程
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

挖机吊装破石破裂机莱芜操作流程1、静态液压劈裂机可以单使用，可以组合使用；2、其压力可以达到100Mpa，而普通水泥膨胀剂膨胀力40Mpa，而岩石的开采力27Mpa左右；3、愚公斧静态液压劈裂机短短几分钟内就可以达到峰值60Mpa，机身耐压100Mpa，而水泥膨胀剂膨胀。

矿山液压开石器属于常见的劈裂设备的一种，其在花岗岩、砂岩、大理石、青石等矿山开采中发挥着重要的作用。由于矿山岩石的组成成分不一样，因此岩石的硬度也是不同的，对于开采设备的要求也是不一样的。有时候我们在应用劈裂机进行开采时，会遇到岩石破不开的情况，这时候应该如何进行操作呢？如果我们在矿山开采中，遇到岩石无法破开的情况，这说明岩石的硬度很大，用普通的劈裂机可能已经无法达到要求，这时候我们可以选择劈裂力较大的劈裂棒进行开采。

人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用简单易学，仅需单人操作，便捷，使用寿命长；机和液压泵站搬运十分方便。愚公斧开山机劈裂机采用超压保护措施，使机身带压值不低于额定工作值的150%，杜绝了开采机由于工作压力过高而造成的隐患，#公路是就地取材，简易版的红土砾石公路，未修建沥青路。

坚硬岩石拆除好帮手液压劈裂棒，劈裂棒施工优势有哪些?科技的进步带动了施工自动化、机械化，并逐步取代传统的人力作业，像传统的水泥膨胀剂在开采岩石施工时所耗时间长，开采速度也很慢，还需要靠人力来打孔，可谓是只增加了工作量却总是没法提高效率，而劈裂棒的投入使用则改善了这些弊端。劈裂棒的施工优势之一就是适用范围广，劈裂棒像花岗岩、火山岩、石灰岩、大理岩等硬度比较大的岩石都可以进行开采;如果遇到一些难度高的作业，如锤子打不动、使用膨胀剂也搞不定、用劈裂机效率又快，这时候好的选择就是靠劈裂棒来完成。

劈裂棒施工的优势还在于它的效率极高，每次工作时间短，操作起来很简单，稍加培训就能学会操作。同时，购买劈裂棒是一次固定投资就可以重复多次施工，成本相对较低，但是劈裂棒所创造的效益却很高。在工程施工上，劈裂棒的威力人人皆知，不大的器身竟然有无穷的力量将坚硬的岩石劈裂。而新推出的此种机器在继承原有产品优点的同时，又加入了很多新的元素，在使用的过程中感觉效果更佳。

直到2013年推出了钻孔直径18厘米的液压分裂棒,力量及效果才有所超越（液压棒直径、钻孔直径的增大是技术重大突破的表现，因为液压棒的增大需整套压力系统能匹配，能做到液压超高压去支撑大直径液压棒是很了不起的）。

大型愚公斧劈裂棒；根据型号的大小可选机载或人工型。劈裂棒主要工作原理是采用千斤顶式柱塞伸缩原理，单根根据型号的不同大约7-9个柱塞，工作压力在1200-1500吨左右，一套下来可达约5000吨。适用于各种大型岩石工程：土石方、地基、大型隧道矿山、大竖井、露天矿场等。全程静态无噪音，大的飞尘。深受老板们的喜爱。

液压开石器单近吨的劈裂力，一次开采截面可达1平米以上，多几千吨的劈裂力，十秒左右就能劈裂下一块巨石，且与产品相比，性价比突劈裂棒工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围不会受到影响，即使在人稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无地工作。经济性劈裂棒数分钟可完成劈裂，并且可连续无间断地工作，效率，运行及成本很低，无需baopo作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵措施。我们厂家作为破石头行业的老厂家，针对岩石劈裂机造已经进行了17年。

大型岩石分裂机概述大型分裂机由动力站和分裂机两大部分组成，分裂机由泵站输出的高压油驱动油缸产生推动力，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。该产品主要用于建筑、石材的开采作业;大块矿石(金属矿、非金属矿)的二次解体;混凝土构件(水泥路面、机车基础、桥梁及房屋构件)局部和全部拆迁作业;天然石材开采、分裂、破碎。挖机吊装破石破裂机莱芜操作流程 该系列泵每年检修一次。全部零件用煤油清洗，注意保护各配合表面，不得任意磕碰，装配后，各运动件应运动灵活，无局部卡阻力。四.劈裂棒的使用说明：（1）在使用分裂棒时应先接好油管，需从液压泵站阀体上的油口接出两条主油管路。

