

修路边坡岩石破裂机二连浩特现场指导

产品名称	修路边坡岩石破裂机二连浩特现场指导
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

修路边坡岩石破裂机二连浩特现场指导

愚公斧开山机械有限公司经过两年潜心研发，成功生产一款《液压劈裂机分裂器》，它是一种手工操作的设备，它利用液压原理，可以控制性地分裂物体。是在对矿山不能，工程建设挖掘机破碎破不开的石头，灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方，分裂机有其无法替代的特殊优势。

分裂机组成：由油站和分裂器两大部分组成。

液压机岩石是当前新起的一种新型拆除，

液压劈裂机理就是利劈裂机中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。使时候先在需要在岩石上打一个40到50毫米深度50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约10到15秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。

广泛用于开采大理石、花岗石和玉石等贵重石材以及拆除各类混凝土道路、基础、桥梁和港口码头等，运用液压劈裂机成材，其特点是，速度快，油压可调。其功率仅4千瓦，单机力却可达400-500T，一机可带多，可以预先地确定方向，形状以及需要的尺寸，其精度高，数秒钟就可完成，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及成本低。

液压棒-劈裂棒适于坚硬岩石无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、云岩、黄铁矿等。用1800T大型棒，可体积更大的石块，2.露天开采金，银，铅，铝等金属矿山，配合潜孔钻打孔使恒牌液压棒1800T大型棒能快速将矿体开来，，，无振动，3.在城市建筑物下开凿地铁时遇到的岩石需要，，，。

操作步骤之作业：

1.风钻在需要破拆岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。

2.开启动力，将动力上动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有静爆器上动阀至工作档位 #位或 #位，以确定静爆器楔器运行方向。

3.将液压劈裂机放入岩石或混凝土孔内，打开动阀工作档位，开始劈裂。

4.单机劈裂截面可达1.5平米或以上。

5.每次劈裂时间40-60秒。

液压劈裂机生产效率：液压岩石劈裂机泵压可达55—63MPa，经楔片逐渐施于孔壁劈分力，大而均匀，属静张力，岩体分离面较平整；不人工打楔，减轻了劳动强度。劈裂速度是破碎速度7~8倍，大大缩短了工期。这个机器使很简单，一个工人就能完成全部操作，其结构就是一个高压泵加上输管连接劈裂机，使时候先在需要岩石上打一个50到100公分深孔，然后劈裂机，启动机器，大约30到60秒，石块即被裂开一条100公分左右长度，1.5公分宽度裂缝。机器理就是利劈裂器中间楔块伸缩，推动包围楔块两片劈块往周围张开，从而由内部胀开岩石。一般一个高压泵可以连接3到5把劈裂器，连接输管在25米内都可以保证正常压力作业。大劈力超过市场同类产品，因为我们劈力大，我们孔间距就大，破石头产量也是翻倍提升。

岩石开采劈裂棒劈石机液压裂石机劈裂机劈裂棒电动型液压劈裂机是使用380V电源，采用电动机动力驱动的液压劈裂机，电动型液压劈裂机的优势是方便，合闸就可以开机使用，采用电机液压劈裂机更加方便，施工更加简单。电动型液压劈裂机的原理是采用电动机带动超高压动力站，产生的高压液压油通过油管把动力传输到液压劈裂棒，液压劈裂棒可以通过我们的控制阀来控制伸缩，产生涨裂的目的。修路边坡岩石破碎机二连浩特现场指导吐鲁番混凝土劈裂机生产厂家采石场荒料开采立即不用等待，不间断重复作业，工作效率高，工作效果显著等特点，应用于不能爆破作业并要求产量高，工期紧等难度大的土石方工程，开山破石就像劈豆腐，破碎岩石，比使用膨碎剂的快十倍以上。