

薄型气缸SDA32X5X10X20X25X30X35X40X45X50X100-S-B台湾高派 (GAOPAI)

产品名称	薄型气缸SDA32X5X10X20X25X30X35X40X45X50X100-S-B台湾高派 (GAOPAI)
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾高派:1 SDA:1 中国:1
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

薄型气缸SDA32X5X10X20X25X30X35X40X45X50X100-S-B高派型内牙

专业代理销售台湾高派 (GAOPAI) 气缸、电磁阀、接头接管等全系列

材质:铝、铜、不锈钢, 型号:4V、3V、2V、2P、2DV、2PV, 类型 (通道位置):二通式, 连接形式:螺纹, 公称通径:6、8、10、15、20、25 (mm), 适用介质:空

气, 流动方向:单向, 零部件及配件:阀体, 用途:锁闭, 形态:柱塞式, 压力环境:0~1, 工作温度:常温, 标准:国标。电磁阀/4V120/4V220/4V320/4V420/4V130/4V230/4V330/4V430/BM520/4A210/4A220/4A310/4A320/4A410/4A420/3V210/3V210-08/3V110-M5/3V310-08/3V210-08/3V120-M6/3V110-06/3A110-M5/3A110-M6/3A110-06/3A210-06/3A210-08/3A210-M5/3V130-06P/3V130-06/3V130-06D/3V130-06AC110V/3V130-08/3V130-10/4V310/4V320/4V330/4A310/4A320/4A330系列电磁阀4V330V-10、4V330C-10 DC24V、

4V310-10 AC220V、4V330C-10 DC24V、AC2525-2 3V310-10AC110V/NC、4V310-10AC110V 4V210-08 DC24V、4V210-06 (24V) /3V1-06-AC220V 4V220-08-AC220V、4V310-10 AC220VAIRTAC 4V410-08、

4V210-08 AC220V、4V310-10AIRTAC 4V130E-06、4V210-08 DC24V、AR-2000、FDSCM 10*1.25、4V310-08 DC24VAR2000-02 0.05-0.85MPA、SC100*25、SC63*25、BF-4000+BR-4000+BL4000BFR-4000+BL4000、200M-11F、200M-6F、200M-9F、4A210-06、4V210-06、4V210-08、4V220-06、4V220-08、4V230E-08、APCF12-04、APCF6-01、APLM12-20X1、APMF8-02、AR1500、AR2000、AIRTAC

BFC2000-M、BLSM-01、CS1-F、CS1-S、CS1-U、MA-16X35、MAL-U25X2、PSL-02、S3PL-06-R、SC-40X 175-S、SDA-12X55-B、SDA-16X35-B、SDA-16X45-B、SDA-20X10-B、SDAS-20X25-B、SSA-12X30-B、

4A210-06 DC24V、4V210-06 DC24V、4V210-08 DC24、4V220-06 DC24V、4V220-08 DC24V4V230E-08 DC24V AHVFF08-08、AD-4250、SU63*150、AR2000、4V210-08 AC220V4V310-10 AC220V、SC40*125 20 SC40*125 COP30*40 SC40*125、4V210-08、4V310-10、2V210-08 AC220V、3V210-06 AC220V、4V210-08 AC220V4V410-15 AC220V、BF4000-A、BFC4000-A、4V310-10 DC24VSC100*100-S-LB、TN16*30-CS1-J、4U410-15 1.5-8KGF/CM2、AL2000、3V210-06-NC AC220V、250-4F、4M310-10 DC24V 30W 120MA4M210-08、D-7A1X-10/16ZB BFR-4000AS4-337、SC-100*300-S-TC-

M-Y CS1-USI-125*200-S-CB-CS1-SSDA20X10、SDA40X30MD32X20、SC125X600、SC50X50、4HV310-10、AW2000-02BFC4000-A4V-410-15、AW1000-M5、AW2000-02、AW4000-04D、BFC4000-A、QAL3000QAW3000、4V210-08-DC24V、BFR2000-M5um、SC40*75、AFR-200/AL-200SDATS12X20X5-B、AFC-2000、4V230C-08、BR-2000、4V230C-08 AC220V、4v210-8*3MAL20*50、4V230C-08AC220V 2.0V 配4V230C-08、3V1-06、4V210-08 DC24V4V220-08 DC24V、4V310-08 DC24V4V310-10 DC24V台湾高派 (GAOPAI) 气缸系列:SI气缸 标准气缸 (无拉杆式) 标准气缸 (拉杆式) 不锈钢迷你气缸 铝合金迷你气缸 超大型薄气缸 多位置固定气缸 双轴气缸 滑如气缸等 ; 电磁阀 (三口二位/五口二 三位) ; 手动阀 (三口二位/五口二 三位) ; 电磁阀 (二口二位) ; 气源处理元件:AC BC系列三联件,AFC BFC系列二联件,AFR BFR系列调压过滤器,AF BF系列过滤器,AR BR系列调节器压阀,AX BL系列给油

器,SR系列调压阀,AAD系列自动排水器,压力表等;油压缓冲器:AC

AD系列,HR系列,咨询订购!GAOPAI气源处理元件:GAOPAI型各种气缸如:标准气缸SI,SID,SIJ系列;SG,SGD,SGJ,SGC,SGCD,SGCJ系列;SU,SUD,SUJ系列;SC,SCD,SCJ系列;带锁型气缸SILB,SILF系列;SULB,SULF系列;SCLB,SCLF系列;不锈钢迷你气缸MI,MSI,MTI,MIC系列;MID,MICD,MIJ,MICJ系列;笔形气缸PB,PSB,PTB,PBC系列;PBD,PBCD,PBJ,PBCJ系列;MF系列,MA系列;铝合金迷你气缸MAL,MSAL,MTAL系列;MALD,MALJ系列;超薄气缸ACP系列;ACQ系列;SDA系列;多位置固定气缸MD,MSD,MTD系列;双轴气缸TN,TR系列;滑台气缸STM系列;三轴气缸TC系列;转角气缸ACK系列;阻挡气缸TWH,TWG,TWQ,TWM系列GAOPAI标准气缸||SU32*25-S||SU32*50-S||SU32*75-S||SU32*80-S||SU32*100-S||SU32*125-S||SU32*150-S||SU32*160-S||SU32*175-S||SU32*200-S||SU32*250-S||SU32*300-S||SU32*350-

S||SU32*400-S||SU32*450-S SU32*500-S||SU32*600-S||SU32*700-S||SU32*800-S||SU32*900-S||SU32*1000-S||SU40*25-S||SU40*50-S||SU40*75-S||SU40*80-S||SU40*100-S||SU40*125-

S||SU40*150-S||SU40*160-S||SU40*175-S SU40*200-S||SU40*250-S||SU40*300-S||SU40*350-S||SU40*400-S||SU40*450-S||SU40*500-S||SU40*600-S||SU40*700-S||SU40*800-S||SU40*900-

S||SU40*1000-S||SU50*25-S||SU50*50-S||SU50*75-S||SU50*80-S||SU50*100-S||SU50*125-S||SU50*150-S||SU50*160-S||SU50*175-S||SU50*200-S||SU50*250-S||SU50*300-S||SU50*350-

S||SU50*400-S||SU50*450-S标准气缸拉杆式SC32*25-S||SC32*50-S||SC32*75-S||SC32*80-S||SC32*100-S||SC32*125-S||SC32*150-S||SC32*160-S||SC32*175-S||SC32*200-S||SC32*250-S||SC32*300-S||SC32*350-S||SC32*400-S||SC32*450-S

SC32*500-S||SC32*600-S||SC32*700-S||SC32*800-S||SC32*900-S||SC32*1000-S||SC40*25-S||SC40*50-S||SC40*75-S||SC40*80-S||SC40*100-S||SC40*125-S||SC40*150-S||SC40*160-S||SC40*175-S

SC40*200-S||SC40*250-S||SC40*300-S||SC40*350-S||SC40*400-S||SC40*450-S||SC40*500-S||SC40*600-S||SC40*700-S||SC40*800-S||SC40*900-S标准气缸||SI32*25-S||SI32*50-S||SI32*75-S||SI32*80-S||SI32*100-S||SI32*125-S||SI32*150-S||SI32*160-S||SI32*175-S||SI32*200-S||SI32*250-S||SI32*300-S||SI32*350-S||SI32*400-

S||SI32*450-S||SI32*500-S||SI32*600-S||SI32*700-S||SI32*800-S||SI32*900-S||SI32*1000-S||SI40*25-S||SI40*50-S||SI40*75-S||SI40*80-S||SI40*100-S||SI40*125-S||SI40*150-

S||SI40*160-S||SI40*175-S||SI40*200-S||SI40*250-S||SI40*300-S||SI40*350-S||SI40*400-S||SI40*450-S||SI40*500-S||SI40*600-S||SI40*700-S||SI40*800-S||SI40*900-S||SI40*1000-S

SI50*25-S||SI50*50-S||SI50*75-S||SI50*80-S||SI50*100-S||SI50*125-S||SI50*150-S||SI50*160-S超薄气缸||SDAS12*5-B – N||SDAS12*10-B – N||SDAS12*15-B – N||SDAS12*20-B – N||SDAS12*25-B – N||SDAS12*30-B – N||SDAS12*35-B – N||SDAS12*40-B – N||SDAS12*45-B – N||SDAS12*50-B – N

SDAS12*55-B – N||SDAS12*60-B – N||SDAS12*70-B – N||SDAS12*75-B – N||SDAS12*80-B – N||SDAS12*90-B – N||SDAS12*100-B – N||ATQ||ASQ||SDA12*5-B – N||SDA12*10-B – N||SDA12*15-B –

N||SDA12*20-B – N||SDA12*25-B – N||SDA12*30-B – N||SDA12*35-B – N||SDA12*40-B – N||SDA12*45-B – N||SDA12*50-B – N||SDA12*55-B – N||SDA12*60-B – N||SDA12*70-B – N||SDA12*75-B – N

SDA12*80-B – N||SDA12*90-B – N||SDA12*100-B – N

ATQ||ASQ||SDAS16*5-B – N||SDAS16*10-B – N||SDAS16*15-B – N||SDAS16*20-B – N||SDAS16*25-B – N||SDAS16*30-B – N||SDAS16*35-B –

N||SDAS16*40-B – N||SDAS16*45-B – N||SDAS16*50-B – N||SDAS16*55-B – N||SDAS16*60-B – N超薄气缸||ACQS12*5-B – N||ACQS12*10-B – N||ACQS12*15-B – N||ACQS12*20-B – N||ACQS12*25-B – N||ACQS12*30-B – N||ACQS12*35-B – N||ACQS12*40-B – N||ACQS12*45-B – N||ACQS12*50-B – N

||ACQS12*55-B – N||ACQS12*60-B – N||ACQS12*70-B – N||ACQS12*75-B – N||ACQS12*80-B – N||ACQS12*90-B – N||ACQS12*100-B – N||ATQ ASQ ACQ12*5-B – N||ACQ12*10-B – N||ACQ12*15-B –

N||ACQ12*20-B – N||ACQ12*25-B – N||ACQ12*30-B – N||ACQ12*35-B – N||ACQ12*40-B – N||ACQ12*45-B – N||ACQ12*50-B – N||ACQ12*55-B – N||ACQ12*60-B – N||ACQ12*70-B – N||ACQ12*75-B – N

||ACQ12*80-B – N||ACQ12*90-B – N||ACQ12*100-B – N||ATQ ASQ||ACQS16*5-B – N多位置固定气缸||MD6*5-S||MD6*10-S||MD6*15-S||MD6*20-S||MD6*25-S||MD6*30-S||MD6*40-S||MD6*50-S||MD10*5-S||MD10*10-S||MD10*15-S||MD10*20-S||MD10*25-S||MD10*30-S||MD10*40-

S||MD10*50-S||MD16*5-S||MD16*10-S||MD16*15-S||MD16*20-S||MD16*25-S||MD16*30-S||MD16*40-S||MD16*50-S||MD20*5-S||MD20*10-S||MD20*15-S||MD20*20-S||MD20*25-S||MD20*30-S||MD20*40-S

MD20*50-S||MD25*5-S||MD25*10-S||MD25*15-S||MD25*20-S||MD25*25-S||MD25*30-S||MD25*40-S||MD25*50-S||MD32*5-S||MD32*10-S||MD32*15-S||MD32*20-S||MD32*25-S||MD32*30-S||MD32*40-S

MD32*50-S双轴气缸||TN10*10-S||TN10*20-S||TN10*30-S||TN10*40-S||TN10*50-S||TN10*60-S||TN10*70-S||TN10*80-S||TN10*90-S||TN10*100-S||TN10*125-S||TN10*150-S||TN16*10-S||TN16*20-S||TN16*30-

-S||TN16*40-S||TN16*50-S||TN16*60-S||TN16*70-S||TN16*80-S||TN16*90-S||TN16*160-S||TN16*125-S||TN16*150-S||TN20*10-S||TN20*20-S||TN20*30-S||TN20*40-S||TN20*50-S||TN20*60-

S||TN20*70-S||TN20*80-S||TN20*90-S||TN20*200-S||TN20*125-S||TN20*150-S||TN25*10-S||TN25*20-S||TN25*30-S||TN25*40-S||TN25*50-S||TN25*60-S||TN25*70-S||TN25*80-S||TN25*90-S

TN25*250-S||TN25*125-S||TN25*150-S||TN32*10-S||TN32*20-S||TN32*30-S||TN32*40-S||TN32*50-S||TN32*60-S||TN32*70-S||TN32*80-S||TN32*90-S||TN32*320-S||TN32*125-S||TN32*150-S笔型气缸||PB4*5-S-U||PB4*10-S-U||PB4*15-S-U||PB4*20-S-U||PB4*25-S-U||PB4*30-S-U||PB4*40-S-U||PB4*50-S-U||PB4*60-S-U||PB4*75-S-U||PB4*80-S-U||PB4*100-S-U||PB4*125-S-U||PB4*150

-S-U||PB4*160-S-U||PB4*175-S-U||PB4*200-S-U||PB4*250-S-U||PB4*300-S-U||PTB PSB||PB4*5-S-R||PB4*10-S-R||PB4*15-S-R||PB4*20-S-R||PB4*25-S-R||PB4*30-S-R||PB4*40-S-R||PB4*50-S-R

PB4*60-S-R||PB4*75-S-R||PB4*80-S-R||PB4*100-S-R||PB4*125-S-R||PB4*150-S-R||PB4*160-S-R||PB4*175-S-R||PB4*200-S-R||PB4*250-S-R||PB4*300-S-R||PTB PSB||PB4*5-S-CB||PB4*10-S-

CB||PB4*15-S-CB||PB4*20-S-CB||PB4*25-S-CB||PB4*30-S-CB||PB4*40-S-CB||PB4*50-S-CB||PB4*60-S-CB||PB4*75-S-CB||PB4*80-S-CB||PB4*100-S-CB||PB4*125-S-CB||PB4*150-S-CB||PB4*160-S-CB不锈钢迷你气缸||MF20*10-S-CM||MF20*15-S-CM||MF20*20-S-CM||MF20*25-S-CM||MF20*30-S-CM||MF20*40-S-CM||MF20*50-S-CM||MF20*60-S-CM||MF20*75-S-CM||MF20*80-S-CM||MF20*100-S-

CM||MF20*125-S-CM||MF20*150-S-CM||MF20*160-S-CM||MF20*175-S-CM||MF20*200-S-CM||MF20*250-S-CM||MF20*300-S-CM||MF20*350-S-CM||MF20*400-S-CM||MF20*450-S-CM||MF20*500-S-

CM||MF20*600-S-CM||MF20*10-S-CA||MF20*15-S-CA||MF20*20-S-CA||MF20*25-S-CA||MF20*30-S-CA||MF20*40-S-CA||MF20*50-S-CA||MF20*60-S-CA||MF20*75-S-CA||MF20*80-S-CA||MF20*100-S-CA

MF20*125-S-CA||MF20*150-S-CA||MF20*160-S-CA||MF20*175-S-CA||MF20*200-S-CA||MF20*250-S-CA||MF20*300-S-CA