

LED手写荧光板,电子白板,广告板,手写荧光板

产品名称	LED手写荧光板,电子白板,广告板,手写荧光板
公司名称	武汉接力广告传媒有限责任公司
价格	160.00/块
规格参数	使用寿命:10万小时以上 尺寸:40X60,60x80 (cm) 抗风能力:强
公司地址	洪山区广八路邱家湾 3 号
联系电话	86 027 87258117 15207118341

产品详情

使用寿命	10万小时以上	尺寸	40X60,60x80 (cm)
抗风能力	强	形状	方形
材质	导光玻璃		

为更好服务商场，超市，卖场，街道门面店铺宣传商业信息，展示公司产品服务，我公司新增led手写荧光板产品业务已全面开展。产品系列介绍相关介绍见网站www.whjlc.com.cn

欢迎新老顾客，业界朋友选购。购物有礼，活动多多。(产品支持网订)

负责人电话：027-87258117 15207118341(办公电话) 业务电话：13006306479 (段红卫)

专用商务咨询与配送qq：1139418338。

led手写荧光版的概述

led电子手写荧光板(led wirting board)由铝合金边框和高质量的光学级导光面板制作而成，用彩色的荧光水笔直接在导光面板上可以任意擦写！led电子手写荧光板通电后即可呈现出流光溢彩的绚丽效果。led电子手写荧光板具有节能，环保，发光匀称，使用时间长等优点，而led电子手写荧光板通过板体透光，利用特殊研制的荧光笔，可以让字体发出绚丽的光彩，内容图案可随时改变给人耳目一新的感觉。

led电子手写荧光板特点

1、电子发光板，夺目吸引，n种不同的背光闪烁颜色,n种不同的闪光速率,无论白天晚上都能理想的工作。
led电子手写荧光板(led wirting

board)集传统的黑板，白板，现今的霓虹等效果于一身。博众家之长，避众家之短。

2、led电子手写荧光板(led writing board)可使用任何荧光水笔，设计发光图文。针对目前大多广告招牌的是一次性的，led电子手写荧光板具有可反复多次使用功能。适合手写这种新的宣传方式，手写形式多样化，随意中体现出别致，刻意营造不同的气氛。从而更好的体现自身的风格，使您的店铺，永远与众不同，别具一格，不落俗套

3、led电子手写荧光板(led writing board)字体清晰，可画任何图像，清洁容易。

4、发光原器件采用进口原材料，可连续亮光5万小时以上。

5、发光板采用12v/5v直流安全电压供电，可以方便配制任何国家的电源插头。

6、书写区采用高硬度高透明航空材料，长久使用而不刮花、不易碎。

7、外观新颖,安装方便（可直接安装在墙壁上，节省空间）。

led手写荧光板产品特点

*电子发光板，夺目吸引

*可使用任何荧光水笔，设计发光图文

*字体清晰，可画任何图像，清洁容易

*光板可连续亮光10万小时

*全自动电源变压

手写：可以发挥创造性，目前许多娱乐行业为了更好的体现自身的风格，多运用手写这种新的宣传方式，手写形式多样化，随意中体现出别致，刻意营造不同的气氛。

可擦拭：针对目前大多广告招牌是一次性的，本品具有可反复多次使用功能，适用于各种需要经常更换内容的告示，招牌。

荧光效果：目前许多具有荧光效果的都是灯箱，而要做到内容颜色绚丽，多需要各种灯光援建支持，造价昂贵，而且传统白板或黑板的广告到夜间即使打上灯光效果也很一般。而本品通过板体透光，利用荧光水笔即可让字体发出绚丽的光彩，特别容易吸引消费者，从而达到促销的目的。

led手写荧光板适合场所

它可以挂到或摆放在店铺的橱窗里、透明玻璃门上、新品宣传柜上、商品柜台上、收银台上，展会店铺的新品推介、商场、酒吧、迪厅、酒店、餐厅、夜店、超市、各种大小卖场、各种零售商店，企事业单位会议室、办公室记事.....只要是你想到场合，只要是你想发布信息，广告宣传吸引顾客的地方都可以。

led手写荧光板产品组成

产品组成:显示面板，电子光源，电子控制主板，电子压敏开关，框架，电源适配器。

显示面板

采用光学级导光玻璃，绝非普通亚克力或有机玻璃。它具有透光率高达96%，不易破碎，不伤人，无辐射，耐挤压，钢化的便于运输等特征。

电子光源

采用led光源模组，专为本品定制特种led。采用进口ic芯片，具有亮度高节能环保寿命长等特性。在同等耗电下亮度为普通灯管、ccfl灯管的5倍。可连续亮光10万小时左右，寿命是灯管类的5-10倍。且工作时无多余热量产生，不会出现发热烫手现象可称之为新一代冷光源。

电子控制主板

可控硅为主控元件，配合精工设计的软件程序，集国内外先进电子、电脑技术于一体。

电子压敏开关

以防高压雷电击穿市电网或市电网电压过高而引起电子元件损坏。保护金甲！

框架

用国标铝材经而成生产过程采用精密的电泳工艺，绝不是喷漆、刷漆之类工艺。精密科学的电离子工艺保障了本品的精美，高贵，经典，不褪色，不易划伤等特性。

用pvc塑料边框，无论是价格还是使用寿命都和铝合金框架有所差别！

电源适配器

工作电压为110v~220v超宽范围电压，适用于世界各地。市电经本电源适配器转换后为低压直流12v安全电压后，供给本荧光产品使用，对大人或儿童无任何伤害与危险。

而采用普通灯管或ccfl灯管，均需要逆变器把110v~220v市电电压转换为1500v~3000v超高电压点亮灯管，很容易产生高热、元件老化、短路着火或高压伤人发生。

led手写荧光板的面板亚克力面板

轻便不易损坏，适合用于长途运输，出口就选择这个面板的，国外的要玻璃的尽量推荐这款；透光良好、但稍次导光玻璃；容易起划痕，连续使用几次就很多道道。价格要比导光玻璃底很多！

导光玻璃面板

透光效果佳，易于擦拭，一般用纸巾或者微润毛巾就ok，反复擦写，使用很长时间都和新的样子；易摔就坏，也不能长途运输。超白玻璃面板就是一种导光玻璃面板！

超白玻璃面板：超白玻璃是一种超透明低铁玻璃，也称低铁玻璃、高透明玻璃。它是一种高品质、多功能的新型高档玻璃品种，透光率可达91.5%以上。超白浮法玻璃具有优越的物理、机械及光学性能，除了可像其它优质浮法玻璃一样进行各种深加工，近几年，也越来越多的应用到太阳能光伏光热领域，以及各种高档建筑和装修领域。超白玻不是我们日常生活中用的玻璃，价格要比普通玻璃贵5-6倍！

钢化超白玻璃面板：在硬度上满足了导光玻璃的透光性，还有耐摔耐划！

目前主要用于led面板就这二种玻璃！

led手写荧光板的荧光笔

1. 好写易擦，字迹清晰，干擦配方，用干布或面巾纸即可轻易擦拭不留痕迹。
2. 色彩艳丽，有白、红、黄、蓝、橙、紫、绿、粉红8种颜色。
3. 适用于荧光板上写字、画画；也可用于白板、玻璃、镜子等光滑的平面上涂鸦。
4. 笔出水方式采用直液式，可反复装荧光墨水使用。