

叶面肥 朴欣肥业 中药材叶面肥

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 叶面肥 朴欣肥业 中药材叶面肥 |
| 公司名称 | 南阳市朴欣肥业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南阳宛城区天冠大道漯河物流园1号门 |
| 联系电话 | 15688186955 |

产品详情

施用叶面肥的5个技巧

叶面肥是以叶面吸收为目的，将作物所需养分直接施用叶面的肥料。叶面肥是营养元素施用于农作物叶片表面，通过叶片的吸收而发挥其功能的一种肥料类型，施用叶面肥有许多注意要点，如果不掌握好方法，则叶面肥很难发挥作用。以下是整理的施用叶面肥的5个技巧。

1、根据补充营养种类，选择合理的喷施位置。钙、铁、锌等中微量元素在植株体内的移动性较差，缺乏症容易发生在中上部叶片上，通过叶片为植株补充这些元素时，就要重点喷在中上部叶片上。而氮、磷、钾等大量元素在体内的移动性较强，这些元素缺乏时容易发生在下部叶片，菜农在使用时就应全株喷洒。如果菜农朋友不了解这一点，在喷施不同类型的叶面肥时效果就容易打折扣。

2、连阴天要合理选择叶面肥补充植株营养。当菜农遇到连续阴雨等恶劣天气条件时，叶片的光合作用受到影响，制造的碳水化合物供应不足，中性叶面肥，植株体内营养匮乏，是导致落花落果的主要原因。此时，菜农可以通过提前叶面喷施葡萄糖、氨基酸、核苷酸等有机营养以及氮、磷、钾等无机营养叶面肥的方法，既能直接补充叶片有机营养，缓解植株营养匮乏的状况，又可补充无机营养，促进光合效率的提高，齐下，改善植株营养状况，促进雌蕊的生长、提高花粉的生活力，减少落花落果现象的出现。

3、掌握合理的喷施时间。在此，这一条主要是指促进花芽分化的调理性或者营养性叶面肥的使用。促进花芽分化的营养主要有硼、钙、钼肥等，中药材叶面肥，需要的调理剂主要是甲壳素、芸苔素、核苷酸等，有的菜农也用了，但是反应效果不好，经调查是喷施时间不合适。应该在蔬菜开花坐果以前用，不要等到大量开花再用。还要掌握一个时间就是避开连阴天和高温时间段使用。

4、不能随便增加叶面肥使用浓度。若喷施浓度过低，就起不到追肥的目的。建议喷施叶面肥时一定要按照产品推荐浓度使用，切勿擅自加大浓度。

叶面肥施用要合理谨防误导

根外喷肥，有的施用大量元素;有的施用微量元素;有的施用有机液肥;有的应用土壤改良剂配制液肥;还有的应用肥药兼用液.虽然根外喷施肥料的种类有所不同，但都会从不同的侧面补充、改善营养，有利于农作物生长发育.现在市场上不同企业、厂商推出的用作根外喷施的肥料很多，多数作为一种辅助农作物增产的措施是可行的，但有的经销商将其增产幅度拔高到20~30%、甚至更高的比例显然是不切合实际的，有的将其功能无限放大也是不可信的.广大消费者千万莫要上当受骗。

为了合理地有效地在农作物上进行叶面根外喷肥，在生产措施及施用技术上必须注意以下几点:

一、根外喷施肥料是有效的增产技术之一，叶面肥，但它不能代替土壤施肥。

因为大量的肥料必须直接施入土层之中.当作物缺乏某种元素或作物的根系渐近之时，根外喷施肥料效果更好。

二、根外喷肥与气候的关系极大。

1、气温过高时不宜施用，叶面肥加工，选择下午4时后施用。

2、天气干旱时施用效果不显着，土壤墒情适中时效果较好;三是大风天气不要施用;四是施用后随即降雨的雨后要重新喷施。

3、要区别肥料种类喷施。如尿素喷施的浓度为1%~2%，磷酸二氢钾的浓度为0.2~0.3%，速乐硼的浓度为0.1~0.2%，惠满丰或庄福星活性液肥的浓度一般为1:500倍液，可控农作物病虫害有机配位肥的浓度为1:300倍液，钼酸铵的浓度为0.02~0.05%，硫酸锌的浓度为0.05~0.2%超过浓度则会出现肥害。为了节省用工，这些根外喷施的肥料可与酸性或中性混合施用，也可与植物生长调节剂混用。

叶面肥和可以混用吗？有关叶面肥与是否可以混用的问题，要根据的具体介绍。在进行药剂混用前应该仔细阅读说明书，做到心中有数。实际上，各种肥料和性质都会有所不同，如果混配不合理就会影响用肥、用药的效果，甚至产生肥害、药害。

叶面肥与混合时应注意的事项：

要确保混合后叶面肥和的形状稳定。这是因为叶面肥可能与发生化学或物理反应，影响的有效性或造成药害。若药液有不良表现，则不适宜混合使用。混合后即使药液物理性状良好，也要先进行小范围的试验，看看是否出现肥害、药害，然后再进行大面积使用。

叶面肥与的混用顺序要注意。一般是用足量的水先配好一种单剂的药液，再用这种药液稀释另一种单剂；而不能先混合两种单剂，再用水稀释，以免发生不良反应，造成有效成分的破坏和物理性状的恶化。

混合时要注意水量的使用。水对药液的影响很大，水的酸碱度、离子浓度等都会影响效果。配药用水以离子浓度低的中性水为好，如干净的雨水、河水等。

注意要现配现用。药液虽然在刚配时没有不良反应，但久置容易产生缓慢反应，使丧失或易产生药害。如有的品种虽然在弱碱性条件下较稳定，但也需注意现配现用，若长时间放置也易失效。

叶面肥与混合的使用禁忌

- 1、碱性不能与铵态氮肥和过磷酸钙等化肥混用，否则会使氨挥发损失，降低肥效。
- 2、含的不能与钾盐、钠盐类化肥混用，否则会产生可溶性而发生药害。
- 3、碱性肥料如氨水、石灰、草木灰等不能与杀虫剂等混用，否则会降低。
- 4、化学肥料不能与微生物混用。因为化学肥料具有挥发性和腐蚀性，与微生物如杀螟、青虫菌等混用，易微生物，降低。

叶面肥-朴欣肥业-中药材叶面肥由南阳市朴欣肥业有限公司提供。叶面肥-朴欣肥业-中药材叶面肥是南阳市朴欣肥业有限公司（<https://www.puxin5658.com/>）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨。同时本公司（www.puxin5658.com）还是从事叶面肥，南阳水溶肥，叶面肥厂家的厂家，欢迎来电咨询。