纤维托板厂 空心砖托板厂

产品名称	纤维托板厂 空心砖托板厂		
公司名称	 沂南县德永机械设备厂 		
价格	23.00/张		
规格参数	纤维托板:空心砖托板 型号:105/55 产地:山东沂南大庄		
公司地址	山东沂南县大庄镇驻地,联系15065983898		
联系电话	0539-3552228 15910159236		

产品详情

纤维托板厂 空心砖托板厂,砖机玻璃纤维托板 空心砖托板纤维板、水泥砖托板,船板托板。 GMT玻璃纤维托板是新兴的、发展迅速的热塑性复合材料,它具有优良的特性,由于可回收利用被称为 环保绿色材料。玻璃纤维托板是一种新兴的环保绿色材料,具有耐磨、耐腐蚀、不吸水、耐高温、抗冲 击强、 重量轻、不易变形、可回收利用等特点,寿命可达六年至十年。是竹胶板、木板、钢板、塑木板 等好的替代品。产品规格不限,可根据客户需求定做。

加工各种型号免烧砖机托板、空心砖托板、水泥砖托板竹胶板、一次成型竹胶板、免烧砖船板、木托板、玻璃纤维托板,质量保证、价格。85*48/85*68/85*45/68×45/90*95等砖机托板,坚固耐用是本产品的大特点,还具有做工精良、耐水、耐力、耐晒、耐腐蚀、不起层、不晚胶,不变形,不易断裂等优点本托板厂生产的砖机托板规格有(单位:厘米)68×45,70×45,90×45,90×55,71.5×53.5,68×55,70×55,105×53.5可以按产品要求制作各种规格。

本产品尤其适用于空心砖底托板(可适用于一二三四五六块)耐火砖托板及各种机械制品。 玻璃纤维板能100%回收利用,因而被称为"21世纪新型绿色材料"。使用GMT建筑模板代替胶合板,每8平方米的建筑可以少砍一棵直径20公分的大树。2,科学配方研制周转次数高达50次,使用成本低GMT建筑模板防水,不易腐蚀,具有很高的抗冲击性能,因而在不断的使用过程中极难被损坏,从而大大增加了周转使用次数。若不锯断使用,在楼面板,剪力墙浇筑混凝土时可以达到50次以上,是普通胶合板的10倍。3,耐候性能设计不易变形,抗热胀冷缩

产品主要特点:

空心砖托板是免烧砖生产过程中起砖坯的辅助产品。免烧砖托板根据材料不同分为:船板集装箱板做的免烧砖托板,废旧建筑模板钉制的托板(竹胶板和木托板),PVC塑料托板,黑色废料合成托板,新竹胶板木托板,玻璃纤维板等托板。