

会议室专用音箱系统 丹东会议专用音箱 狮乐音响

产品名称	会议室专用音箱系统 丹东会议专用音箱 狮乐音响
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

产品详情

广州市诗乐电子有限公司是一家集研发、生产、销售、工程项目于一体现代化专业音响企业，产品应用覆盖范围广。

公司创建于2000年，坐落在中国音响之都——广州花都，厂房约两万多平方米，公司拥有自己的木工车间，电子车间，装配车间。拥有专业的研发队伍——电子工程师，软件工程师、结构工程师、电声工程师、外观工程师等，会议专用音箱报价，经过18年的高速发展。

公司先后荣获国家创新专利证书、外观专利、发明专利、实用性专利且通过了ISO9001、14001、18001、CE、FCC、ROHS、等质量管理体系认证证书，为各行业领域：会议室、背景音乐、舞台演出、等提供上百种完善的整体解决方案，并提供项目定制解决方案！

音响声场设计

一个声场的基本设计应包括隔声处理，现场噪声的降低，建筑结构的合理要求，声均匀度的实现，声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决，室内混响的正确计算。

建声原则

音响设备混响合理，声音扩散性好，没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点

室内装修注意事项

色调不能导致会议或演出时太昏暗

避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构

避免大面积玻璃窗，不要将石膏天花板直接安装在铝合金槽里

室内声学特性的基本要求

具有合适的响度: 响度

礼堂（以语言为主）大于 85dB

歌厅（音乐厅）大于103dB

迪厅 大于110dB

会议室 大于80dB

欢迎了解：会议室音响设备、会议室音响设备厂家、小型会议室音响设备配置、会议室音响设备价格等等。广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音响厂家，荣获“十佳音响品牌”狮乐音响专业品牌，会议音响系统，舞台音响厂家，公司涉足产品包括：会议音响系统、专业音箱设备、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、家庭卡拉OK系统等周边设备！

当我们选择放置音箱的位置时，很重要的一环是要注意到音箱所发出来的声音是会受到它旁边的界面影响而造成干扰。例如放在台口两旁的主音箱，会议专用音箱价格，它们的低音纸盆离开地面及旁边的墙壁如果是大约在1米的时候，一个4米波长的音频就会受到这两个界面的干扰。一个4米波长的频率是86Hz（ $344\text{m/s} \div 4\text{m} = 86\text{Hz}$ ），当86Hz的声音从音箱放出来时，大的空气压力在1/4周内刚好碰到地面及墙壁，再过1/4周就反射回到音箱的纸盆面前，但这个时候刚好纸盆要后退，原来从地面及墙壁反射过来的大空气压力就会被纸盆后退的动作抵消很多，造成失去了很重要的低音。如果遇到这个情况，就应该把音箱向台后退0.5 - 1米，让音箱所发出来的声音不能直接射到地面上，而如果把音箱移到靠近两边的墙壁时，更可利用墙壁的反射制做出更大的音量。80-100Hz这段频率是很重要的，它是我们肺部空间的共鸣点，也是低音鼓的共鸣频率，如果是因为不了解界面干扰而摆错了音箱放置的位置，实在是很不值得的。

很难某一频率以上为高音或某频率以下为低音，我们常常说人的听觉是从20Hz - 20kHz，但20kHz的频率是很少人能够听到的，丹东会议专用音箱，比起低频率，高频率声音是比较有方向性的。我们听高频也有方向性，即是我们能够辨别高频声音来源的方向。因为高频的声音传到我们两个耳朵时，已经有了很细微的时间差，所以它们来到耳朵的时候有不同的相位改变。

广州市诗乐电子有限公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售、工程于一体的专业音响厂家，荣获“十佳音响品牌”狮乐音响专业品牌，会议音响系统，舞台音响厂家，公司涉足产品包括：会议音响系统、专业音箱设备、舞台音响、KTV音响、专业功放、KTV功放、调音台、有线无线话筒、点歌机、户外拉杆音箱、家庭卡拉OK系统等周边设备！

至于商家如何用分辨率来设置“消费陷阱”这个话题。需要引入几个非常重要的概念。首先是与投影机“原生分辨率”同一阵营的“物理分辨率”“显示分辨率”和“标准分辨率”，它们基本是相同的意思，都由投影机的显示芯片决定，是决定投影机清晰度的真正指标。一般来说，投影机都无法显示比原生分辨率更多的像素。与之相对的，就是现在很多低价投影机经常大肆宣传的“支持分辨率”“支持分辨率”“兼容分辨率”等概念。它们本质上也是一样的，会议室专用音箱系统，和投影机的物理分辨率毫无关系。相反，和输入信号有关。每台投影机都有相应的编程来识别不同的信号。

所谓的“支持分辨率”就是投影机能经过编程处理然后显示的分辨率。举个例子，当一台投影机的原生分辨率为1080p，就算支持分辨率能达到4K，也不过意味着它能以1920 × 1080的分辨率播放4K的视频内容罢了。除非，采用其它的技术手段，比如4K增强技术，往往通过把1080p分辨率的像素点沿对角线方向位移0.5个像素，让分辨率翻倍达到3840 × 2160。这一技术目前已经发展得非常成熟，而且可以将投影机的体积和重量控制在相对轻巧的范围内，更加适用于大部分空间有限的家居环境，因此被不少投影机品牌采用，也越来越受到普通消费者的认可。但是，如果你在购物网站，看到某款不到300元的便携式投影机宣称“支持”1080p分辨率时，记得擦亮眼睛，商家极有可能是在打“擦边球”。

会议室专用音箱系统-丹东会议专用音箱-狮乐音响由广州市诗乐电子有限公司提供。广州市诗乐电子有限公司(gzshile.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。狮乐音响——您可信赖的朋友，公司地址：广州市花都区新华镇石塘工业园邦盛一路，联系人：谭经理。