

德国MBL功放CD技术部 虎门镇MBL功放 粤胜音响维修

产品名称	德国MBL功放CD技术部 虎门镇MBL功放 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

产品详情

德国MBL功放/CD在中国大陆范围内由广州粤胜负责售后服务中心。

MBL C51综合放大器输出功率每声道300瓦，电流20安，并搭载了8颗6800 uf滤波电容。C51还使用了传统类比音量控制，开机时的输出音量可自行设定，mbl以避免一开机就声音过大。MBL C51开机保护专业维修，为了好声，德国MBL功放CD技术部，C51没有使用到的档位可以设定为关闭，以避免干扰。C51配备6组类比输入，另外可选购Phono，喇叭端子则有两组输出，以方便Bi-wire连接。

mbl

Corona C51技术规格：型式：立体声综合放大器

输出功率：300瓦（4欧姆）

输入端子：RCA × 5，XLR × 1

输出端子：RCA × 2，Speaker

互连端子：mbl Link × 2

尺寸：450 × 145 × 452mm（W × H × D）

重量：23.5kg

德国MBL音响「中国」售后定点服务技术总部。

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层（粤胜/欢迎您光临/门口可停车）。

mbi 6010D--是应用当最设计高技术及电子组件所组成的旗舰级前置放大器。电子线路是插件式设计，方便日后升级。MBL功放售后特约维修中心。音量电位器及各输入开关点均采用实蕊铜并经24K金电镀处理，以确保最佳音质。并增加数字音量指示，在音量电位器后方加入一个数字感应器，MBL功放送修地址，可以侦测音量旋转数值。6010D最大的改变在于全新设计的输出电路板，背板输出端子配置方式已经改变，每个输出皆由独立的缓冲器驱动。双电源设计，将逻辑控制与放大线路独立处理。MBL音箱喇叭维修。全新设计输出电路板，MBL功放技术咨询，改用高性能新式OP，沙溪镇MBL功放，提升声音细节与透明度，强化中低频能量。每一组输出皆独立驱动，连接多部后级驱动时，可以避免相互干扰。输出分A/B两组，每一组有平衡式x1组，RCA单端式x2组。全功能遥控。

品牌: MBL

型号: 6010D

类型: HIFI功放

是否舞台: hifi

输出声道: 2.0

德国 MBL 6010D 参考级前级放大器

MBL音响「中国」特约维修技术部

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层（即杨箕地铁站B出口金羊花园直入）

MBL 9007的设计是相当周到的，它在输入级与驱动级这块线路板上，可以看到设有稳压线路，进一步将独立变压器送来的电源稳压。而在功率输出级这块板子上，可以清楚看到四块厚铜块上面锁着许多功率晶体，每块铜块二面各锁着Sanken 2SC2922与2SA1216 LAPT多射极双极功率晶体。这也就是为什么9007作为单声道使用时输出功率与输出电流那么大。MBL C15、9007、9008A功放粤胜音响专业维修。

MBL Corona系列还真是其中的佼佼者。

德国MBL/9007

型号: 9007 单声道/立体声 功放

是否舞台: hifi

输出声道: 2.0

输出功率: 440W/ 130W 8奥姆 600W/ 220W 4奥姆

尺寸: 阔x高x深：480x230x430mm

重量: 35 kg

阻抗: 20K奥姆(XLR/单声道) / 10K奥姆(XLR/立体声)

MBL 9007 功率放大器

MBL音响「中国」特约维修技术部

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层(即杨箕地铁站B出口金羊花园直入)

德国MBL功放CD技术部-虎门镇MBL功放-粤胜音响维修由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司(www.gzyqwx.cn)实力雄厚,信誉可靠,在广东广州的家电维修、安装等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领粤胜音响维修和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.gzyqwx.cn)还是从事功放维修功放故障维修,音响功放维修音响维修点,功放机维修功放维修中心的厂家,欢迎来电咨询。