

南京培胤PYJ系列去离子型纯水机

产品名称	南京培胤PYJ系列去离子型纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:培胤 规格型号:PYJ-10/20RO 产地:江苏省南京市
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

经济型[纯水型纯水机](#)

型号：[PYJ-10/20/40RO纯水型纯水机](#)：

适用范围：做为[超纯水系统](#)

、高压灭菌系统、人造环境室进水，以及常规实验、玻璃器皿清洗、配置基本溶液等。

产水水质：电导率 1 μs/cm@25℃，优于中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准。基本特点:

微电脑控制，全自动制水。

自动、手动冲洗预处理及[R.O系统](#)。

系统缺水时自动报警、停机。

压力桶水满时系统自动停机。

配件品质高、价格低，运行成本低廉。

进口名牌高压静音泵,噪声小，振动小，寿命长,运行稳定可靠。

采用进口品牌[逆渗透膜](#)（[R.O膜](#)

），可清除源水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热源和其它有害杂质，仅仅保留水分子和溶解氧，有效去除率高达99%。

标配3.2加仑真空无菌[压力桶](#)。

扩展功能：水质在线实时监测、产水水质水量均可升级、液位自控

工作条件：源水：城市自来水(TDS 300时增配强化预处理单元)

；进水压力：1~5kg/cm²；工作电源：220V/50HZ，电功率：30W 产水量：10/20/40L/H

外形尺寸：长×宽×高（370×275×460）mm

优势：

产出水水质优于中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准。配高低压报警自动保护功能，水满自动停机，缺水自动开机，全自动造水，无须人工看管。整机线条流畅精美，外形小巧既可放于实验台上，也可以挂于墙壁，还可以收纳于实验台内，非常节约实验室空间，尤其适合用水量较小的小型实验室。

