

批发架桥剂 聚氨酯粘合剂 旺苍聚氨酯

产品名称	批发架桥剂 聚氨酯粘合剂 旺苍聚氨酯
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

产品详情

类型：脂肪族阳离子水性聚氨酯

外观：淡蓝色半透明液体

产品指标：

固含量：20%；硬度：HB；

pH：5-6.5；

玻璃化温度：-35 °C；

断裂强度：大于30MPa；100%模量：7-10 MPa；500%模量：22-25

MPa

伸长率：高于520 %

（在50 °C下放置24小时，氯化钙吸潮）；

热发粘温度：大于200 °C；

耐水性：极的耐水性，聚氨酯供应商，开水泡不发白

耐黄变性：大于4.5级，150度30分钟无明显黄变，200度3分钟无明显变黄

使用建议：

玻纤粘合剂，PET/PVC/PP/PE等薄膜类底涂，粘合剂等

其他用途在开发之中，欢迎客户索取样板。

接受水性漆特殊要求水性聚氨酯树脂定制

类型：

水性聚氨酯树脂，连结料

外观：

根据要求定制

固含量：20-65%

pH值：4-9

适用范围：接受定制；

性能特点：

- 1、粘接性能，接受定制；
- 2、成膜性能：接受定制；
- 3、基材附着力：接受定制；
- 4、硬度要求：接受定制；
- 5、安全环保，极低的VOC含量，不含有机锡类；
- 6、优异的耐水、耐溶剂性能。

具体要求：

请联系我司工程师。

【包装与贮存】 25，50，125，200kg/胶桶 室温密封保存，保质期6个月

首先要说的的是，润湿剂、分散剂、流平剂这三种助剂是有分别的，他们的性能表现是不一样的。润湿剂不但要具有较低的表面张力这个外在的条件，还必须具有内在的条件，那就是其本身分子结构对某些无机物或有机物具有好亲和性，单是降低表面张力是不足以对物质产生润湿的。而单纯的分散剂是一种表面活性剂，主要起到分散作用，聚氨酯固化剂，其附着在微粒上后，让相互的微粒之间产生一种排斥力，使微粒之间不容易产生再次聚集，也就是我们从表面看到的絮凝。依亲水性基团的电荷性质，水性聚氨酯可分为阴离子型水性聚氨酯、阳离子型水性聚氨酯和非离子型水性聚氨酯。而我们平常用到的都是分散剂和润湿剂配合在使用，也就是常看到的润湿分散剂，润湿剂在其中起到一个带领分散剂进入微粒的各个缝隙之中，让分散剂使所有微粒分隔开来，让所有微粒悬浮在体系中。而流平剂不但是利用降

低物质的表面张力起到润湿流平的作用，同时流平剂中的高沸点溶剂可延长涂层表面的开放时间，给予涂层更长时间流平。同时目前市场上大多数流平剂还具有清爽、抗刮等附加性能，单纯意义上的流平已经不能满足客户的需求。

罗星实业是二十年聚氨酯pu生产企业，聚氨酯粘合剂，产品环保达标认证，批发聚氨酯乳液，聚氨酯固化剂，水性pu树脂，水性粘稠剂，皮革表面处理剂，织物涂层，旺苍聚氨酯，印花，整理，复合胶，欢迎合作。

批发架桥剂(图)-聚氨酯粘合剂-旺苍聚氨酯由浙江罗星实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。水性聚氨酯可广泛应用于涂料、胶粘剂、织物涂层与整理剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂和纤维表面处理剂。浙江罗星实业有限公司（www.fcnf.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为聚氨酯原料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tuliaowang.cc）还是从事浙江PU皮革厂家，广州PVC皮革生产商，温州箱包革批发的厂家，欢迎来电咨询。