口袋无缝压胶 无缝压胶 亿众服装

产品名称	口袋无缝压胶 无缝压胶 亿众服装
公司名称	东莞市亿众服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇大宁社区富民服装展示中心七楼70 99号
联系电话	18665139239

产品详情

拉链布带的耐皂洗牢度同样也是一项重要的指标。一般的拉链布带是用100%的涤纶织制,采用分散染料高温染色。分散染料的皂洗牢度是指在一定洗涤条件下,染色物的掉色对单纤维或多纤维布造成沾色的程度。从理论上来讲,由于分散染料是分散在涤纶内部,而且染料的分散浓度由纤维表层向里层逐渐递减,这使得表层聚集了较多的染料分子。

东莞市亿众服装有限公司专职无缝压胶,凹凸压花,烫图烫画,无缝口袋,无缝拼接,热风热帖等服饰加工。产品以品质好,服务好博得众合作伙伴的好评。欢迎来电询价!

无缝口袋几大优点:1、防水。无缝粘合,避免了传统平车缝制后留下针的孔!2、精准。电脑制图,激光裁剪,无缝粘合,成品形状与制图误差为1 mm。3、美观。电脑随意设计,激光裁剪,无缝压胶口袋,没毛边.4、时尚。无缝口袋主要应用于户外功能性的服装,滑雪服,口袋无缝压胶,登山服等。由于其美观,很多针织服装也采用无缝口袋。

拉链配件的正确使用由于金属上止和下止为穿透链带脚设计的较尖锐,在制造和使用的过程中会不小心将尖锐的部分暴露出来,存在不安全的因素,因此,建议儿童服装在选择拉链时使用注塑形式的上止和下止。包括内衣使用的拉链也是这样。对于开尾拉链,使用时一定要注意将插管插到插座内腔的底端,插到底,然后在拉动拉头,无缝压胶,如果插管未能插到位,强行拉动拉头,无缝压胶加工厂,容易造成拉链的颗链牙变形或移位,产生两边链牙不能口齿合或拉头顶死拉不动,即使能够拉动也会造成链牙"破肚子"现象。插管插不到位,容易造成插件的损坏。正确的方法当拉头拉不动时,请将拉头向后退一下,检查插管到位时在拉动就不会有问题了。

口袋无缝压胶-无缝压胶-亿众服装(查看)由东莞市亿众服装有限公司提供。东莞市亿众服装有限公司(w ww.yizhongfz.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情,亿众服装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:曾先生。