

北京云唤维 安检门报价 安检门

产品名称	北京云唤维 安检门报价 安检门
公司名称	北京云唤维科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北清路中关村壹号A3座15层
联系电话	13601217123 13601217123

产品详情

测温安检门在七台河市中医医院正式“上岗”

3月2日下午，七台河市中医医院热成像测温安检门已经测试完毕，可以对进出人员进行红外热成像扫描，并在电脑中显示红外热像图，凡经过热成像测温安检门的人员只需要在安检区域内露出额头便可自动测量体温，一旦有超过37.3度人员，热成像测温安检门就会发出警报，可以确保来院患者体温异常者一个不漏，传统的温度计、额温枪等测温设备，安检门哪家好，不仅需要一对一检查，检测速度慢，而且还需要近距离接触，相比之下，热成像温度安检门，是在公众场所筛查发热人群效率高的一种方式。

随着复工和返程的人员越来越多，热成像测温安检门的安装，不仅减轻了预检分诊医护人员的工作量，远距离无感测温，安检门报价，也为来院的人员筑起疫情防控道防线。

想了解更多关于测温安检门的相关资讯，请持续关注本公司。

测温安检门的介绍

测温安检门主要采用红外测温点阵传感器，以测温准确见长，如果采用进口医学级芯片，其温差可控制在 ± 0.2 以内。而市面上的红外热成像设备属于面阵探测设备，监测面积大，以检测速度快为主要特点，一般来说，红外热成像设备如果不配备黑体辐射源，温差可能会出现较大偏差；如果配备黑体辐射源，安检门多少钱，温差可控制在 ± 0.5 ，因此测温安检门与热成像设备相比，检测速度虽然不及，但是因为其主要针对通过安检门的单个人体进行测温，测温数值所以更加精准，有效减少了误报的概率。

期望大家在选购测温安检门时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多测温安检门的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

测温安检门功能介绍

体温检测功能介绍:

- 1.体温实时检测
- 2.体温报警温度设定，声光报警.
- 3.超高亮度4位数码管显示实时温度，可远距离看清.
- 4.可持续使用，无需任何操作可长时间工作.
- 5.专为人群密集场合设计使用，满足快速通关要求。

金属检测功能介绍:

- 1.探测区内无盲区，探测区内各点探测均匀性好；
- 2.精准定位：六个平均分布的独立探测区域划分，探测到目标物时，声光同时报警，两边立柱指示灯直接显示报警区，能精准定位，直观显示目标物的位置。
- 3.模块化设计：采用模块化设计，安装方便，故障易于排除。
- 4.自我诊断功能：内置自我诊断程序，开机自检，出错有错误提示。
- 5.微处理器技术：控制更加灵活，安检门，通过控制面板可对全部参数进行编程预设，以满足用户的各种使用要求
- 6.复合电路设计，红外装置，电脑自动识别，可有效降低误报和漏报，并能自动统计报警次数、通过人数。
- 7.具有DSP信号处理数字过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力和较强的耐触摸和碰撞能力，可在人多拥挤情况下正常运行。
- 8.灵敏度可调：每个探测区位有100个灵敏度级别，可根据探测要调节适当的灵敏度。
- 9.能够自动测量和显示周围环境的干扰情况，有助于选择安装场地。

10.具有连续工作性能，任何时候不可能逃脱探测。

11.密码保护设置：具有密码保护功能，只有输入正确的密码才能修改12.符合当前所采用的国际安全标准，采用弱磁场发射技术，对心脏起

博器佩戴者、孕妇、软盘、录像带等无害。

想了解更多关于测温安检门的相关资讯，请持续关注本公司。

北京云唤维(图)-安检门报价-安检门由北京云唤维科技有限公司提供。北京云唤维科技有限公司（www.yhwcloud.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京 海淀区 的磁盘等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云唤维和您携手步入辉煌，共创美好未来！