

# 金属铝格栅吊顶尺寸 格栅吊顶尺寸 金久建材格栅吊顶

产品名称	金属铝格栅吊顶尺寸 格栅吊顶尺寸 金久建材格栅吊顶
公司名称	江西金久建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市昌东工业区
联系电话	13133813620

## 产品详情

### 格栅吊顶尺寸格栅吊顶有哪些材质

格栅吊顶尺寸如今，人们对于装修越来越重视，装修中的每个地方都要做的很，就比如屋顶吊顶的装修，吊顶有各种各样的材料，格栅吊顶就是其中一种，它广泛应用于大型商场、酒吧、机场、地铁等场所，具有美观大方，历久如新的特点。那么格栅吊顶好不好、格栅吊顶有哪些材质？随小编一起来看看吧！

### 格栅吊顶好不好

1、格栅吊顶的材质多种多样，而且各有优势，比如说铝格栅吊顶，它由两种龙骨竖和横交叉分布，具有透光、通风性好的特点，金属铝格栅吊顶尺寸，造型新颖，具有强烈的空间立体感，比较适合安装在大面积的空间中。

2、这种吊顶具备多种规格，客厅格栅吊顶的尺寸，组建灵活，消费者可任意搭配来达到，安装后更具有设计独特、造型新颖的特点。另外后期维护方便，可轻易组合安装或拆卸，维护和保养也简单。

3、格栅吊顶安全性非常强

1、塑料质栅格吊顶。

2、木质格栅吊顶。

3、金属质格栅吊顶。

## 格栅吊顶尺寸格栅吊顶现货

格栅吊顶尺寸热镀锌钢格栅板平面分为：齿面，格栅吊顶尺寸图片，平面，工型，及复合型钢格栅板。

热镀锌钢格栅板产品分为：

1. 插接钢格栅板又称为“对插钢格栅板”它是由一定尺寸的普碳，扁钢，不锈钢，黄铜刚，铝板经开热镀锌钢格板槽（孔）插接对插，焊接精整等工序制造而成
2. 重载钢格栅板：适应于大型货场，码头，煤矿，道路，桥梁等。

热镀锌钢格板的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角根扁钢上，格栅吊顶尺寸，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格栅板不会楼梯踏步板因安装夹松脱而从梁上滑落。特点为:高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用

格栅吊顶尺寸1、金属格栅吊顶的安装流程是：格栅吊顶的吊杆 弹吊顶标高线 标高线以上刷黑色涂料 安装水、电、通风管道 安装周圈矿棉板吊顶 金属格栅初步安装 设置吊顶起拱位置和高度 按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度 设备调试 按起拱高度调整金属格栅 调直消防喷淋头直顺 装灯具 细调格栅直顺。

2、木格栅吊顶的安装流程是：

准确测量 龙骨精加工 表面刨光 开半槽搭接 阻燃剂涂刷 清油涂刷 安装磨砂玻璃。

3、安装注意事项：

（1）金属格栅吊顶在安装的时候需要注意消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合，而且去两个方向都应该直顺；

（2）金属格栅吊顶在施工的时候需要注意金属格栅与矿棉板、吊顶之间、吊顶与墙、柱之间一定要处于垂直或平行关系；

（3）格栅吊顶的起拱应该选择短向，起拱高度可以按照8m柱距的1/200左右进行；

（4）木格栅吊顶的横、竖龙骨交接处应开半槽搭接，并且需要进行阻燃剂涂刷处理。

金属铝格栅吊顶尺寸-格栅吊顶尺寸-金久建材格栅吊顶(查看)由江西金久建材有限公司提供。江西金久建材有限公司(jxzjjc.d17.cc)为客户提供“建筑材料的设计,销售,安装及售后服务”等业务，公司拥有“金久建材”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在江西南昌有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：江经理。

