井下全景视频摄像仪-防爆摄像仪

产品名称	井下全景视频摄像仪-防爆摄像仪
公司名称	淄博华胜自动化控制科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:淄博华胜 型号:KBA127 产地:淄博市
公司地址	山东省淄博市张店区东一路50号院3号楼401室
联系电话	15963719256 15963719256

产品详情

KBA127矿用隔爆型摄像仪简述: KBA127矿用隔爆型摄像仪由防爆外壳和机芯组成,机芯固定在防爆外壳内。机芯由电源板、光电板、摄像仪三部分组成,光电板将视频信号转换为光信号并传输至地面监控中心,起到实时监视作用。内置超低照度黑白摄像仪 ,能在光线较暗的条件下获得良好的监视效果。视窗采用特殊的防爆平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。

KBA127矿用隔爆型摄像仪使用环境: KBA127 矿用隔爆型摄像仪(以下简称摄像仪),用于井下重要场所的图像摄取和传输,适用于含有甲烷等爆炸性混合气体、具有爆炸危险的煤矿井下,但不得在含有腐蚀气体的场合中使用。 环境温度:0 ~ +40 ; 相对湿度: < 95%(+25);

大气压力:80kPa—106 kPa; 矿用隔爆型摄像仪产品特点 KBA127矿用隔爆型摄像仪特点:

高性能网络摄像机 可以级联,手拉手的形式连接安装方便采用高性能低照度机芯,

直接接入井下127V电压,用电方便 KBA127矿用隔爆型摄像仪参数: 工作电源 供电电压: AC127V

工作电流: 100mA KBA127矿用隔爆型摄像仪主要技术指标 光传输参数(在200 ± 50lux环境照度下)

- a)接口数量:1个b)传输方式:TCP/IP传输协议c)传输速率:10/100Mbps自适应
- d)光发射功率:-15dBm~0dBm(光波长:单模1310nm)图象参数(在2 lux环境照度下)
- a) 图象色彩:彩色 b) 像素:高清(130万、200万300万等可选配) KBA127矿用隔爆型摄像仪功能

将视频图像信号采集、压缩、编码,然后通过光电转换的方式进行传输。