

管式撇油机定做 管式撇油机 明君机械运转平稳

产品名称	管式撇油机定做 管式撇油机 明君机械运转平稳
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

东莞明君刮油机--- 东莞明君欢迎你

利用油水之间不同重力和表面张力等特性，当刮油带穿过水面时，吸取并带走表面各种浮油

特点：

- 1.亲油疏水不锈钢带，吸油性强
- 2.适用于各类加工中心、数控机床等设备
- 3.安装简单，使用方便，占用空间较小
- 4.能耗低，效率高，水中无吊轮，故障少
- 5.可根据客户提供水池深度定制钢带

规格：

- 1.电压：220V
- 2.功率：40W
- 3.刮油量：75L/H

4.钢带宽：100mm

注：20多年专注生产，

郑重承诺：整机质保叁年，核心部件5年！！！！

明君不锈钢带---不易变形、耐用值得拥有

经过特殊焊接处理后的不锈钢环形带广泛应用于：

1. 利用其易于清洗，不易滋生细菌,净洁卫生的特点进行食品搬送.
2. 利用经过特殊焊接,处理后的焊接口具有的变形小特征,用于做带锯切割半导体硅片、大理石等。
3. 使用于无尘室内，搬送电子产品和医疗用品。
4. 利用其耐热的特征，用于UV炉内树脂薄片，印刷基板，电子部品的干燥，加热和搬送。

明君机械---有雾回收，小巧简洁

1.安装容易

安装位置富弹性，无复杂之组装零件，主机可360度旋转，在空间运用上更加灵活。

2.低震动不会影响母机运作

主机为直立式造型，并采用空气动力学原理，将原振动力往上消除于无形，故对工作母机不会因油雾回收机运转而影响其加工精度。

3.无油，无污染

机台构造衔接处皆采用耐油油封，故油雾不外漏，保持机体整洁，叶轮旋转时，不与任何部件接触，免润滑，因此可保证无油。

4.低噪音

使用LONG-GOOD低噪音马达直接传动，再加上流线型内壁设计阻力小使风的阻力更小，因此噪音极低。

5.坚固耐用

机身采铝合金制成，大幅降低重量，叶轮亦采铝合金制成，如有铁屑等异物进入，则迅速将异物抛离旋转中心，而不损害机身本体，较其它钣金制之厂牌坚固耐用。

6.过滤效率高，耗用能源少

本机风量可达15m³/min，利用高速气流迅速将油气吸出，加上本机二段式之过滤设计，第一段为不锈钢过滤心器，可滤除大部分的切削油气，第二段过滤网可加强过滤残余之油气再加上油气附着内壁提高过滤效果，所过滤之切削油经回油口回流至工作母机油槽再循环使用。