

轮式装载机电子秤公司 精衡衡器 宜春装载机电子秤

产品名称	轮式装载机电子秤公司 精衡衡器 宜春装载机电子秤
公司名称	郑州市精衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区侯寨乡英秀街16号1号楼5层 514号
联系电话	13393732293 13393732293

产品详情

装载机秤

装载机作为一种常见的工程建设施工机械，主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。您一定很好奇，装载机每一铲所装物料的重量该怎样计算？一铲一铲称量？不现实！搬运过后一起称量？太麻烦！那么，到底怎样称量可以做到既快速、高效称重呢？这当然要靠现在的高科技——装载机秤！

装载机电子秤厂家

15年研发、生产、打造满意产品

我公司技术研发团队，15年专注装载机电子秤的研发、生产，打造品牌企业。称量稳、准是我们技术团队的要求，拒绝

超载是我们的追求。

2.产品细分，湖南装载机电子秤，为您量身定制适合自己的产品

公司根据客户的需求，将产品细分，硬件、软件配套，无论您是铁路装载火车、货场装运汽车、还是配料做单铲

配比、码头装载货轮等等，我们都会为您提供适合您的产品。

3.严格的体系认证，让您的购买

注册资金：200万的生产型企业，通过ISO9001:2008标准，质量管理体系认证、软件企业认定、中国衡器协会会员等，让您的购买。

4.厂家直销，为您提供的产品

采用BTC式的络，节省您中间商环节的成本、销售等不稳定因素，产品的价格，还是售后服务都是的选择。

5.专业的研发、技术、商务、售后团队

拥有较为先进的经营设施和现代化管理方法以及一批专业工程技术经营管理人才，始终以"，信誉为本，服务

至上，价格"的原则服务广大客户！

6.一站式采购，服务到家，VIP五星服务体系

研发部研制专业的产品 贴心的销售服务 技术部专业的安装咨询 技术人员上门安装服务，并详细讲解操作及

注意事项 售后VIP五星服务，我们承诺24小时电话指导，轮式装载机电子秤厂家，72小时

在工业称重已经发展了有几个年头了，在工业称重领域属于工程车改造的非标秤，根据装载机的工作原理研发，不同车型由不同的称重配件组成。在使用装载机电子秤的过程中有很多需要注意的地方，下面我们来简单的说一下关于装载机电子秤的说明书。

首先是装载机电子秤的技术参数：

精度：动态标准稳定控制在千分之五以内(0.5%);静态标准控制范围千分之二(0.2%)

称重分度值：2kg、5kg、10kg、20kg、50kg。

工作额定电压：12V ± 20%

工作额定电流：400mA—300mA

工作温度范围：待机温度-30 到60 使用温度-20 -50 ，

称重显示：LED192*64mm液晶显示，黑子白底，适合不同的工作环境，强光下无反光，轮式装载机电子秤公司，夜间显示清晰。

装载机电子秤对驾驶员相对具有较高操作要求，无论是路面坡度、油门力度、动力起升臂的速度、缸体质量等是影响装载机称重的主要因素，为了降低装载机称重误差，请驾驶员按照下列操作方式正确装载机电子秤。

一、所有称重都须在装载机铲货后将斗处于收回状态起斗

二、选择较为平整的路面进行称重，以减少坡度对称重带来的力矩误差。

三、称重中(特别是举升大臂提升至接近传感器开关时)一定不能放门，使装载机处以平稳状态匀速经过位置开关传感器。

四、注意称重中铲斗一定要从底部提升，不要从中部提升。

五、称重期间，一定保持“车动斗不动，斗动车不动”的称重方式，切忌在称重过程中车体晃动。

六、定时往装载机电子秤注油孔内注如足量的黄油，以避免摩差带来的误差减少传感器的使用寿命。

七、称重仪表关闭后打开要有10秒的预热时间、预热后必须空斗称重一次释放掉仪表的静电值，否则偶尔会有2000kg不等的静电误差，当出现类似静电重量后请将仪表重新清零后进行正规称重。

轮式装载机电子秤公司-精衡衡器(在线咨询)-宜春装载机电子秤由郑州市精衡实业有限公司提供。郑州市精衡实业有限公司(www.zzjhhq.com)是一家从事“装载机电子秤,铲车秤,叉车秤,皮带秤,轨道秤”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“精衡衡器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使精衡衡器在衡器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！