

精卫蓄电池12V7AH机房铅酸免维护储能蓄电池原装正品

产品名称	精卫蓄电池12V7AH机房铅酸免维护储能蓄电池 原装正品
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:精卫 规格:12V7AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

应用范围： 电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统
计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统
消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯 ?汽车电池及船用起动

产品简介

精卫6-GFM-YT系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，能为用户提供周全的保护。

产品特点

免维护的专业设计

高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀

充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重超长的使用寿命

独有配方，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命

浮充设计寿命可达6年以上（25℃）

科华12V精卫系列蓄电池说明：

概述

UPS不间断电源系统

军用设备

备用电力电源

紧急照明系统

计算机备用电源

电力系统

功能特点

产品性能特点：

免维护，使用过程无需补充水

使用寿命可达6年

内阻小

完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出

自放电小

特性：

吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%，无需加水维护。

空运不受限制，符合航空运输IATA/ICAO标准中特别条款A67.

浮充和循环使用寿命长

可提供标准和阻燃ABS槽盖

低自放电：20 时每月容量平均下降3%

温度使用范围（放电：-15 ~ 50 / 充电：0 ~ 40 / 贮存：5 ~ 40 ）

极小的自放电电流

优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作

合理的安装和结构设计

采用国际化结构设计，安装方便，易于维护

电池充电注意事项

具有稳定标准的充电电压

长时间未使用电池应进行均充调整电池

均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到大容量

应用领域

电力直流系统机房

通信直流系统机房

UPS配套应用