## 浦江生物转盘 生物转盘厂家 科然环境【运行稳定】

产品名称	浦江生物转盘 生物转盘厂家 科然环境【运行稳定】
公司名称	浙江科然环境股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区东孝街道康济北街1378号9# 厂房
联系电话	13605795030 13605795030

## 产品详情

浙江科然环境科技股份有限公司是一家专业从事环境保护、环境治理、技术研发、生产、标准化、智能化、高效节能化,污水处理及生活垃圾处理设备的国家高新技术企业,主营业务:生物转盘、生活污水处理、垃圾处理、农村生活污水处理、农村生活垃圾处理、城市生活污水处理等。

生物转盘是较早使用的一种生物膜法处理污水的工艺。目前国内生物转盘的盘片多为平板盘片或波纹状,生物转盘国内厂家,生物转盘盘片存在比表面积小、挂膜脱膜性能差、处理效率低、占地面积大等缺点,生物转盘生产厂家,在国内一直没有得到大规模推广和应用。尽管原有的生物转盘具有噪音小(不使用鼓风机)、臭味少等很多的优点,但由于占地面积大、能耗高、1效率低等缺点限制了它的大规模使用。

浙江科然环境科技股份有限公司是一家专业从事环境保护、环境治理、技术研发、生产、标准化、智能化、高效节能化,污水处理及生活垃圾处理设备的国家高新技术企业,主营业务:生物转盘、生活污水处理、垃圾处理、农村生活污水处理、农村生活垃圾处理、城市生活污水处理等。

## 科然环境与您分享生物转盘:

3D-RBC立体结构生物转盘是一种比表面积巨大的生物转盘工艺,占地面积小,生物转盘厂家,剩余污泥产量小,浦江生物转盘,大大简化了传统工艺复杂的污泥后续处理程序。摒弃了曝气器、固定式生物填料等易损件,运行更加稳定,极大得方便了后续的维护管理。

浙江科然环境科技股份有限公司是一家专业从事环境保护、环境治理、技术研发、生产、标准化、智能化、高效节能化,污水处理及生活垃圾处理设备的国家高新技术企业,主营业务:生物转盘、生活污水

处理、垃圾处理、农村生活污水处理、农村生活垃圾处理、城市生活污水处理等。

## 科然环境与您分享生物转盘:

Hochheimer 和 Wheaton (1998)提出生物转盘的水力负荷应限制在300吨水/天/平米。Brazil (2006)确定在 28 ,工业生产罗非鱼所用的空气驱动的生物转盘平均总的氨氮单位面积的移除率为0.43 ± 0.16g/天/平米。Van Gorder 和Jug-Dujakovic (2005)报道了更高的移除率达到1.2g/天/平米。

浦江生物转盘-生物转盘厂家-科然环境【运行稳定】(诚信商家)由浙江科然环境股份有限公司提供。浙江科然环境股份有限公司(keran88.tz1288.com)在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,科然环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:叶经理。