## 销售耐普蓄电池NP12-45 12v45ah通信后备电源

产品名称	销售耐普蓄电池NP12-45 12v45ah通信后备电源
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:耐普 型号:NP12-45 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

销售耐普蓄电池NP12-45 12v45ah通信后备电源

公司努力企业的社会使命感,成立初始就将保护、节能减排和预防污染作为公司发展的长期战略,并通过了体系ISO14001认证。

公司尤其客户满意度的建设,视的技术创新、严格的控制和客户多样化需求为企业发展的命脉。在的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分公司,生产基地设在广州,产品范围从2V/4V/6V/12V系列,能不同行业用户的需求。

永不妥协的品质是耐普成为市场的基础。作为早进入市场的知名蓄电池厂商,耐普公司已通过ISO 9000认证和ISO14000体系认证,产品通过泰尔认证、广电总局入网认证等多项行业认证。

性能好》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和玻璃纤维隔板吸附,电池内部无流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过阀的自动开启,泄掉压力,保证,内部产生可燃爆性气体少,达不到燃爆浓度,防爆性能。免性能》利用阴极吸收式密封免原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液。绿色环保》正常充电下无酸雾,不污染机房、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20 的中放置半年,无需补电即可投入正常使用。适用温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟( 24Ah允许7分钟以上放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年( 38Ah)。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制; 总装前再逐片极板称重分级( 38Ah的电池 ),确保每个单体中活性的量的相对一致性; 定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能; 下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组; 38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的"时间考验',出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池; 出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组