

## 【长城建机】山西小型搅拌站哪个厂家好 搅拌站

产品名称	【长城建机】山西小型搅拌站哪个厂家好 搅拌站
公司名称	郑州市长城机器制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国郑州郑上路446号
联系电话	18838919465

### 产品详情

如何区分移动式混凝土搅拌站的质量？今天跟大家一起来探讨一下，大家可以一起来分享和探讨。

一、传动系统应灵活工作，无异常噪声；

二、支撑线安装合理，设备安装正确

三、如果混合器是自落式混合鼓，其排放环的径向跳动不应超过进料口直径的1%。此外，还应检查搅拌机上振动筛的加固质量、筛和筛孔的合理尺寸、筛的安装精度；

四、水泥罐质量合格；

五、带式输送机、斗式提升机和悬臂牵引线应具有传动平稳、操作灵活、制动力高、无异常噪声和链条堵塞等特点；

六、安全阀无漏气现象；

七、检查计量系统的灵敏度和准确性也很重要；

八、注意降低机器的起升温度，达到合格证规定的温度；

【长城建机】公司成立初名为“荥阳县中原建筑机械厂”，后更名为长城建机，至今已有多多年。目前，拥有公司总部、北厂区和荥阳东区三个生产区，在全国设立有近200个经销单位和服务网点。

混凝土搅拌站一方混凝土的成本是多少?要想计算混凝土搅拌站多久能回本,就得先看看混凝土搅拌站生产一方混凝土需要多少成本?

- 1、原材料费用:水泥、砂、砂、碎石、粉煤灰、矿粉、外加剂等所有材料的费用,根据配合比和原材料单价,能够比较简单计算得出的;
- 2、运费:主要为各种车辆的油耗,包括搅拌车、泵车、装载车等等的费用,一般可以通过统计计算出来。根据经验,搅拌车(工地距离为20km左右)约为20元/方,泵车约为15~20元/方。
- 3、员工工资:一般商品混凝土单位员工的工资总额跟生产方量还是呈线性关系的,还要结合各地的工资水平和各个企业的情况而定了。
- 4、设备折旧:需要考虑的是折旧年限,比如是定5年收回成本,就是设备总额/五年预计产量,即为每方砼中设备折旧费用;
- 5、营销费用:包括所有在商品混凝土销售过程中营销部门产生的费用(餐饮、娱乐、回扣等等),该费用应该是控制在一个范围之内。
- 6、水电、通讯费用:包括生产过程中以及员工在单位生活、工作过程中产生的水、电、通讯费用,相对比较固定。
- 7、消耗品费用:商品混凝土企业某些消耗品的费用,例如泵车泵管、S阀等,搅拌车机油、机油滤清、空气滤清、轮胎消耗等(泵车、装载车同样有),搅拌机衬板、搅拌臂、机油等。
- 8、检测费用:主要是搅拌楼、地磅、试验设备的年检费用,检测站检测费用。
- 9、税收费用。
- 10、其他费用:包括办公消耗品(各类用纸、笔、电池、修正液.....这个自己发挥想象吧),网络费用, GPS费用、ERP费用.....

【长城建机】目前,拥有公司总部、北厂区和荥阳东区三个生产区,在全国设立有近200个经销单位和服务网点,企业规模、销售收入、税收等在郑州市、河南省建筑机械行业位居前列。

搅拌站的环保验收主要标准是什么？接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

环保是当今经济发展中十分关注的一项。在混凝土搅拌站建成验收时必须检查每一项环保内容，也是建设文明拌站、绿色混凝土生产的基本要求，在我们验收中搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。从而实现真正混凝土绿色生产。

**粉尘控制：**在混凝土搅拌站中易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场和以及粉罐。为杜绝粉尘外溢所选设备的搅拌楼属封闭搅拌。在生产中为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，使用密闭排尘口的空间，将产生粉尘控制在封闭空间内处理。在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管进行粉尘的压制，从源头防止粉尘扩散。料场中主要是在顶部加装喷淋装置，在料场扬尘较大时可以手动或者自动控制喷淋压制粉尘，料场口也可以加装自动高压水幕。杜绝粉尘外溢。

**废水处理：**在混凝土搅拌站站内设置排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，并且配备固液分离装置与压滤装置，并污水中废料分离以备再次使用。将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。实现污水的零排放。

**噪音控制：**混凝土搅拌站中噪音主要来自搅拌主机设备及空压机和站内的车辆产生。设备自身的噪音可以将其安装在封闭的混凝土结构中，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。针对于车辆产生的噪音，如在居民聚集区建站则需要根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。

**【长城建机】**郑州市长城机器制造有限公司是国内制造、研发建筑机械的大型专业企业之一，位于具有“中国建筑机械之乡”美称的河南省荥阳市五龙工业园区。