

# 苏州优尼特升降机 专业生产 SJG1.5-1.2型号小型升降台

产品名称	苏州优尼特升降机 专业生产 SJG1.5-1.2型号小型升降台
公司名称	苏州市优尼特升降机有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压升降台 型号: SJG1.5-1.2
公司地址	苏州市相城区望亭镇华阳村新华工业园
联系电话	0512-65387987 13913145929

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	液压升降台
型号	SJG1.5-1.2	整机重量	600 ( kg )
额定载荷	1500 ( kg )	最低高度	230 ( mm )
最大宽度	1430 ( mm )	电动功率	1.5 ( KW )

### 小型升降台-展示

温馨提示：以上图片仅供参考，详情请来电咨询

qq:657054098

固定式液压升降台是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。固定式液压升降台根据使用要求，可配置其它附加装置，并可任意多项或组合，能达到更好的使用效果。

型号	额定载荷 kg	最低高度 mm	升降行程 mm	最大高度 mm	平台尺寸l3w( mm)	上升时间 (s)	电压v	电机功率( kw)	整机重量 kg
固定式液压升降台(单叉)									
sjg0.9-0.5	900	180	500	680	1220 × 700	15	380v/50hz	0.75	400
sjg0.9-0.85	900	230	850	1080	1350 × 700	16	380v/50hz	0.85	400
sjg1-0.97	1000	230	970	1200	1500 × 700	19	380v/50hz	1.5	450

sjg1.5-1.2	1500	230	1200	1430	1680 × 1000	31	380v/50hz	1.5	600
sjg2-0.9	2000	200	900	1100	1350 × 1000	31	380v/50hz	1.5	500
sjg2.65-0.85	2650	230	850	1080	1400 × 1000	31	380v/50hz	1.5	520
sjg2.65-1.2	2650	210	1200	1410	1680 × 1000	39	380v/50hz	3	620
sjg4.5-1.2	4500	340	1200	1540	2000 × 1000	56	380v/50hz	5.5	1500
sjg8-0.5	8000	480	500	980	2800 × 2000	20	380v/50hz	5.5	2500
sjg0.49-2.8	490	460	2800	3260	2200 × 1000	25	380v/50hz	1.5	600

#### 固定式液压升降台(双叉)

sjg0.8-1.2	800	300	1200	1500	1200 × 1000	16	380v/50hz	1.1	420
sjg1-1.7	1000	350	1700	2050	1500 × 1000	28	380v/50hz	1.5	600
sjg1.5-1.2	1500	350	1200	1550	1500 × 1000	23	380v/50hz	3	650
sjg2-1.6	2000	500	1600	2100	1500 × 1200	41	380v/50hz	1.5	860
sjg2.5-1.9	2500	620	1900	2620	2200 × 1200	40	380v/50hz	3	1300
sjg3-1.2	3000	415	1200	1615	1600 × 1600	30	380v/50hz	3	1100
sjg4-1.9	4000	660	1900	2960	2200 × 1000	53	380v/50hz	5.5	1500
sjg5-1.5	5000	460	1500	1960	1700 × 1000	50	380v/50hz	4	1450

#### 固定式升降装卸台

sjg2-1.2	2000	230	1200	1430	2000 × 1500	26	380v/50hz	3	1200
sjg2.24-1.5	2240	230	1500	1730	2440 × 1800	41	380v/50hz	3	1200
sjg2.5-1.9	2500	410	1900	2410	3200 × 2500	56	380v/50hz	3	2300
sjg3-1.2	3000	240	1200	1440	1800 × 1800	40	380v/50hz	3	1100
sjg3-1.7	3000	450	1700	2150	3800 × 1800	55	380v/50hz	2.2	2400
sjg4.5-1.5	4500	410	1500	1910	2600 × 1500	50	380v/50hz	3	1600
sjg7-1.5	7000	410	1500	1910	2600 × 1500	48	380v/50hz	5.5	2410
sjg10-1.6	10000	600	1600	2200	3500 × 2200	50	380v/50hz	5.5	3700
sjg10-1.8	12000	650	1800	2450	4000 × 2200	90	380v/50hz	5.5	5200

#### 【保养与维修】

安全须知a.专业人员不得随意拆装电器，以防触电或误接。b.升降台工作平台下面检修时，必须吊住、支撑升降台工作平台，以防升降台突然下降，造成人员伤亡。c.不得任意调整溢流阀。液压系统中的每

个元件都是在规定压力下工作的。任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤。d.液压系统任何部位之间，必须首先卸压，以免压力油喷出，工作台突然下滑。

每月保养a.滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。b.各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。c.液压油的油质和油位。升降台全程升起，在这位置时，液压没面应高出箱底40-50毫米。液压油是变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更换（32# 液压油）

年终保养a.检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。b.卸下并拆开下降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。c.把液压油放尽弃掉，拧紧接头取出油过滤器，洗清后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。

(换上新油，不要继续使用旧油。否则系统中的运动部件就会加速磨损。)

售后服务本公司严格按国家质量要求，实行三包：

一、壹周内退化a.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。b.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。

二、壹个月包换a.客户收到的产品与订货产品型号不符。b.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

三、壹年包修自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（使用不当等人为原因不属于保修范围）造成的设备故障，免费保修。 服务宗旨 苏州市优尼特升降机械有限公司一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到苏州市优尼特升降机械有限公司专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证 售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由苏州市优尼特升降机械有限公司承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

产品维护 苏州市优尼特升降机械有限公司为客户提供终身制的产品上门维护和另配件平价供应。

产品保险 苏州市优尼特升降机械有限公司所生产的产品由中华联合财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险。

苏州优尼特升降机械有限公司是制造液压升降平台的专业厂家，经过长期对液压升降平台的研制和探索，积累了丰富的专业知识和经验，创造出高品质的产品。我公司长期致力于液压升降平台的研制和开发，不断的改进和创新企业的产品，现有产品：高空作业平台、自行式升降台、sjg固定升降货梯、sjz sjc车载升降平台、dcq dcq.y液压登车桥等。我公司产品根据“中华人民共和国机械行业标准jb/t 9229.1(2/3)-1999”制造。高质量的产品是企业发展的根本，在严把质量关的同时，产品的每个部件都选自国内优秀企业，还可根据客户要求采用指定品牌部件。只有不断的提高产品的质量，才能满足客户的要求，企业也得以发展“信誉”作为中国企业走向世界的准入证，是市场经济的血管和命脉。一直以来，“信誉”代表了代表了我们的市场名誉，得到了广大客户的认可。优质的售后服务源于企业，我公司始终以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。只要你订购了我公司的产品，无论你身处何方，我们都会及时派出专业的技术人员为你服务，你的满意是我们的承诺。

