

硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板

产品名称	硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板
公司名称	广州奥宏体育产业有限公司
价格	165.00/平方
规格参数	奥宏:1 321:2 广州:3
公司地址	广州市天河区祥圃街祥圃商务大厦509
联系电话	020-34563453 18922253236

产品详情

一、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板详细描述：

硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板的几个特性如下：

1、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的颜色。2、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满意长期，高运用频率的需求。

3、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板耐压缩性：不会由于田径器材的重压而无法康复弹性。

4、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。

5、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板平整性：施工时运用自流平材料，外表平整，能契合特别平整的比赛场地要求。

二、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板适用范围：适用于全国各地大中小学、企业、工厂、幼儿园、游乐园、广场、小区、公园、体育馆等，气候条件在-16度以上的地区，不可使用高寒冰雪地区。

三、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板施工工艺：

四、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板颜色
五、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板应注意的问题

1.新混凝土场地需要养护固化干燥后才能开始施工铺设硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板涂层。新建的篮球场地，如果混凝土场地还没有完全变干固化，在以后的硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板篮球场使用过程中会出现场地不坚、破损等状况，且未干的混凝土场地中的水分对硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板涂层也会造成一定程度的损坏。2.下雨天不要施工铺设硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板，避免在烈日下或温度大于35情况下施工。雨水和高温会影响硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板的稳定性，进而影响硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板的铺设施工。3.硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板应该保持良好的空气流通。空气不流通不但影响涂料的固化变干，影响以后的正常使用，还会造成室内空气有异味等，对身体健康不利。

4.硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板的面层涂料完成后应至少保持10小时无水浸泡，气温低的话需要更长时间，否则会影响篮球场的弹性、柔韧性等基本性能，进而失去了使用硅PU涂层特有的运动竞赛效果。5.硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板场地铺设完成七天后才能投入正常使用，短期内使用会造成表层涂料的损坏，影响篮球场的平整度、涂层的均匀度等。

六、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板的使用维护与保养

1、铺设竣工后保养7—10天方可使用。2、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板

运动场地是提供运动员训练和比赛及健身锻炼用，不得作它用。3、篮球场边缘应加以保护，不得任意掀动，如道牙损坏应立即修补。4、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，如有较长钉的运动鞋则不允许在篮球场上使用。5、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板上严禁车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物刺划。以免损害运动地面塑胶，影响使用寿命。6、避免接触有机溶剂，化学药品、烟蒂及其它火种。7、保持清洁，可以用水清洗，如不小心洒上油污可以用10%氨水或洗涤剂擦洗干净即可。

七、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板施工案例展示

八、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板施工价格

新国标常见塑胶篮球场价格如下，仅供参考：1、丙烯酸篮球场：包工包料：68元/平方米2、硅PU篮球场：包工包料：138元/平方米3、EPDM塑胶篮球场：包工包料：128元/平方米4、悬浮地板篮球场：包工包料：98元/平方米价格根据地点、场地面积大小、付款方式可上下浮动

九、硅pu篮球场用途，室内篮球场地施工，篮球场pvc塑胶地板广州奥宏体育产业有限公司介绍