

冬桃成品树苗，冬雪王桃树苗基地批发价格

产品名称	冬桃成品树苗，冬雪王桃树苗基地批发价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	粗度:1 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

一、推行长放修剪技术盲目摘心，会导致骨干枝背上的徒长枝多、新梢分枝也多，冠内通风透光差。及时疏除过密枝梢和徒长枝，尤其对树冠内膛多年生骨干枝上由潜伏芽或不定芽抽生出的大量萌蘖枝，及早根据情况处理。要用更新的，留10 - 15厘米摘心或剪梢，既利于内膛枝组的更新复壮，又不影响通风透光和果面着色。

二、合理施肥灌水追施花前肥、壮果肥和采前肥，并结合施肥及时灌水，增加树体营养，以利于果实发育，为增收增产奠定基础。

三、提高授粉质量花期喷0.3%硼砂溶液或开花前后喷硕丰“481”500倍液，提高授粉受精及花和幼果抗御多变天气的能力。对无花粉或花粉量小的品种，要在花期进行人工辅助授粉或释放蜜蜂、壁蜂传粉，以提高坐果率。

四、及时疏果定果对自花结实率高的品种，应及时疏花疏果，越早越好；对无花粉或自花结实率低的品种，不疏花只疏果。疏果应在花后2周内结束，尽量选留长度为5 - 30厘米、粗度0.3 - 0.5厘米的优质结果枝上的果。每个长果枝选留2 - 3个果、中果枝1 - 2个果、短

果枝2 - 3个枝选留1个果，果间距保持在15 - 20厘米之间。

五、实施果实套袋果实套袋能显著改善果面光洁度、增加色泽、减少病虫害和农药残留，并可防止裂果和日灼。中晚熟桃品种尤其要重视果实套袋。定果后立即套袋，套袋前细致喷一次杀菌杀虫剂，采收前3 - 5天除袋。

六、加强病虫害防治花后15日，*每隔10 - 15天喷一次杀菌剂，防治细菌性穿孔病、炭疽病、流胶病等，4月下旬 - 8月中旬，每月喷一次杀虫、杀螨剂，防治桃芽、红蜘蛛、桃蛀螟、小食心虫及潜叶蛾等害虫。

幼树期的土壤改良 桃树垂直根较浅，而水平根发达，大量根系分布在地下15~45厘米处，80厘米以下根系很少。桃树栽植后1~4年中，每年秋季都要通过深沟肥改良土壤，沟的深度由*年的40厘米逐年加深，到第4年为60厘米。沟宽为50~60厘米。用4年的时间将全园土壤全部改良。4年之后不须再大量的深施肥，只需地表施肥或轮换穴施，以保护浅层根系。

我们的地址：山东省泰安市北集坡街道季家庄村电话：联系手机：18763839889 期待您的咨询