

新品种油蟠桃树苗，油蟠36-5桃树苗包邮价格

产品名称	新品种油蟠桃树苗，油蟠36-5桃树苗包邮价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	3.00/棵
规格参数	粗度:1 高度:150 产地:山东
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

桃树采果后，应注意以下几方面的修剪工作。

对初结果树，骨干枝角度小的，要拉枝开张角度；新抽生和生长旺的枝条，长到30厘米左右时，进行摘心。

对过密枝、细弱枝、下垂枝、病虫为害枝及上部无利用价值的直立枝要疏除；对衰弱的老枝组，适当疏剪纤细枝，减少营养消耗，改善树冠光照和通风状况。

适当回缩重叠枝、交叉枝及一些衰老的结果枝组。

短截结果枝上先端的结果枝段，靠近基部的枝应尽量保留，留作预备枝。

疏去上部强旺的枝梢部分，然后在基部扭枝，控制长势，促其形成花芽。

对内膛有改造价值的直立旺枝，选择基部枝，在生长较弱副梢处短截或扭梢别枝，缓和长势，促其结果。

对竞争枝可以进行剪伤或扭梢下压，控制生长，使其形成结果枝组。

树冠内膛枝少的桃树，将主枝角度尽量拉开，近水平状，增加内膛枝量；也可以环刻，促其萌发新枝，在落叶前对新梢摘心或扭梢，促其成为枝组，增加结果部位

核桃树对气温条件适应性较强，可在年均等温线8-16℃的范围内生长，最适宜的年均气

温是10-14 ° C，年降水量600-800mm。核桃具有一定的耐高温性和耐寒性，能耐42 ° C的高温，但是超过30 ° C时生长受阻或发生日灼；能抗-30 ° C低温，但低于-25 ° C时树梢易发生冻害。

上一篇日志提到秋季核桃树苗落叶前后，也就是这个时节种植核桃最好，但是又由于核桃树枝条髓心大、含水量高、抗寒能力差，在比较寒冷、干旱的地区容易遭受冻害，造成枝条干枯。因此，为保证幼树的正常生长，防止冻害，加强冬季防寒工作就显得十分重要了。今天，就介绍几种防寒措施供大家参考：

核桃树落叶后（一般在11月中旬至12月上旬）即可进行防寒措施，但我们一般是以当年土壤结冻为准，在土壤结冻之前进行防寒处理，具体办法如下：

1、埋土防寒：对露地不能安全越冬的1~2年生幼树，将整个树体向一侧弯曲，覆土30-40cm，第二年萌芽前再将幼树扶出扶直。此法是防治抽条最有效、最可靠的措施。

2、培土防寒：在苗木

基部30cm的范围内培一土堆，以防冻伤根颈。在来年春季气温回升且稳定后去掉，整平树盘。

3、涂白防寒：幼树涂白可缓解树干阴阳面的温差，防寒效果较好，可在土壤封冻前涂抹。供参考的涂白剂配方是：食盐0.5公斤，生石灰6公斤，清水15公斤，再加入适量的黏着剂和石硫合剂的残渣涂遍幼树枝干。

4、聚乙烯醇涂干：用熬制好的聚乙烯醇将苗木主干均匀涂刷。聚乙烯醇的熬制方法为：一般采用“聚乙烯醇：水=1：15-20”的比例进行熬制。先将水烧至50 ° C左右，然后加入聚乙烯醇（不能等水烧开后再加入，否则聚乙烯醇不能完全溶解，溶液不均匀），随加随搅拌，直至沸腾，然后用文火熬制20-30分钟后即可。待温度降到不烫手后使用。

5、包裹防寒：将树干用秸秆或者塑料薄膜包裹，减少核桃枝条水分丢失，避免抽条，到第二年开春发芽前再解开。

我们的地址：山东省泰安市北集坡街道季家庄村电话：联系手机：18763839889 期待您的咨询