

不锈钢安全阀A42Y-40P

产品名称	不锈钢安全阀A42Y-40P
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:KT 型号:A42Y-40P 连接形式:法兰
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

品牌	KT	型号	A42Y-40P
连接形式	法兰	材质	不锈钢
阀瓣开启高度	微启式安全阀	结构形式	弹簧式
公称通径	DN20-DN200 (mm)	适用介质	水
标准	国标	流动方向	双向
零部件及配件	配件	形态	其他
压力环境	高压	类型(通道位置)	直通式
阀体构造	封闭式		

不锈钢安全阀a42y-40p

产地：天津

型号：a42y-40p

连接形式：法兰

公称通径：dn20-dn200

适用介质：空气、石油气、水，硝酸等有腐蚀性介质

压力范围：0-4mpa

适用温度：200

主题材料：不锈钢

a42y-16p ~ 40p型适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体介质的设备和管路上；作为超压保护装置，当设备和管路内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放；当压力降低到规定值时，阀门自动关闭，保证设备和管路的安全运行；

a42y-16c ~ 40型适用于工作温度 300 空气、石油气等介质的设备和管路上。

这一系列的安全阀：a42y-16c a42y-16p a42y-16r a42y-25 a42y-25p a42y-25r a42y-40 a42y-40p a42y-40r a42y-64 a42y-64p a42y-64r a42y-100 a42y-100p a42y-100r

订货流程:

- 1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a)结构长度b)连接形式c)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸d)使用介质及温度、压力范围e)试验、检验标准及其他相关要求。
- 2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
- 3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。

产品报价：价格有优势，质量有保证。

报价流程：

- 1、客户将采购清单传真至022-26359349，或发送邮箱至723131889@qq.com，或来电咨询022-26262656。
- 2、收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。
- 3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

我公司做出如下承诺：

- 一、产品严格按中国gb、hg标准和美国api等标准设计、制造、验收。
- 二、售前服务：产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。
- 三、售中服务：信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。
- 四、售后服务：1、科特产品质保期为自出厂起12个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。3、对用户投诉的质量问题，快速作出反应。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高科特的服务质量。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

蝶阀-球阀-截止阀-电动阀门-气动阀门相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀d371x、法兰软密封蝶阀d41x、手动法兰式软密封蝶阀d41x、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀d71x、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀d371h、电动法兰蝶阀d941、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶

阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀、球阀疏水阀、呼吸阀、平衡阀、液压阀门、保温阀门、安全阀、放料阀、闸阀、调节阀、过滤器、角座阀、陶瓷阀门、美标阀门、减压阀、隔膜阀、蝶阀、止回阀、针型阀、排气阀、低温阀门、日标阀门、旋塞阀、排污阀、截止阀、电磁阀、阻火器、排泥阀、船用阀门、德标阀门、柱塞阀、铜阀门、锻钢阀门、电站阀门、波纹管阀门、水利控制阀、各种气体专用阀门、消防专用阀门、对夹式蝶阀d71,法兰蝶阀d41,电动蝶阀d941,气动蝶阀d671,高温蝶阀,高压蝶阀,高温高压蝶阀,耐酸蝶阀,耐碱蝶阀,耐酸碱蝶阀,化工蝶阀,制药蝶阀,石化蝶阀,机械配套蝶阀,耐高压蝶阀,耐高温蝶阀,美标蝶阀,铸铁蝶阀,碳钢蝶阀,铸钢蝶阀,不锈钢蝶阀,铬钼钢蝶阀,蜗轮蝶阀,蜗轮对夹式蝶阀d371,衬胶蝶阀,衬氟蝶阀,蜗轮法兰蝶阀d341,伸缩蝶阀sd343,硬密封蝶阀d343h,气动通风蝶阀d641-0.1c,电动通风蝶阀d941w-0.1c,电动盲板阀,手动盲板阀,电动高温蝶阀zkjw,信号蝶阀,焊接硬密封蝶阀d363h-300lb,多层次硬密封蝶阀,凸耳式双向密封蝶阀d373h-150lb,全铜硬密封蝶阀d343h-16t,三偏心硬密封蝶阀,衬氟塑料密封蝶阀d341f46,四氟密封蝶阀,加长杆蝶阀等。

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址:

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>