

自力式流量控制阀KTZL47F-16

产品名称	自力式流量控制阀KTZL47F-16
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:KTZL47F-16 品牌:KT 材质:不锈钢
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

型号	KTZL47F-16	品牌	KT
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN15-DN350 (mm)
适用介质	水	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	水力控制
零部件及配件	配件	用途	疏水
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

自力式流量控制阀ktzl47f-16

品牌：kt

型号：ktzl47f-16

品名：自力式流量控制阀ktzl47f-16

规格：dn15-dn350

公称压力：1.6mpa

壳体试验压力：2.4mpa

使用介质：水、油等非腐蚀液体

介质温度：0-100

主要外形安装尺寸：

dn 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

l 110 110 115 160 200 215 230 275 290 315 350 430 520 635 670

h1 122 122 137 182 191 197 205 259 268 334 357 407 452 486 555

h2 70 70 74 91 147 147 154 181 211 227 260 303 367 430 495

自力式控制阀的结构：

主要是由一个自动调节阀瓣和手动调节阀瓣组成。利用介质自身的压力变化为动力，自动调节各支管路流量的平衡，准确稳定流量，同时具有开度指示，锁定、关闭等功能。适用于供热、空调等非腐蚀性介质的流量控制。运行前一次性调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。

自力式控制阀的特点：

ktzl47f自力式流量控制平衡阀，是一种自动恒定流量的水力工况平衡用阀。可按需求设定流量，并将通过阀门的流量保持恒定。应用于集中供热、中央空调等水系统中，使管网的流量调节一次完成，把管网工作变为简单的流量分配。免除了热源切换时的流量重新分配工作，有效地解决管网的水力失调。

天津市科特阀门有限公司是一家专业生产高、中压阀门的高新技术产业，有十多年的阀门生产经验，是天津地区阀门机械加工、生产厂家中，最具影响力的厂家之一。与国内多家外贸公司合作，产品远销世界多个国家和地区。

天津市科特阀门有限公司，拥有先进的生产及加工设备，长期与高等院校组成科研技术联合体，从事阀门的研制、开发、创新改进，已获取多项专利。其中有导热油专用球阀（专利号zl00239014.0），双密封蒸汽截止阀，闸阀（专利号zl01275360.2）解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题，取得了很好的企业信誉和社会效益。

天津市科特阀门有限公司，在2006年通过了iso9001：2000标准质量体系认证。本公司以先进的技术与管理，零缺陷的质量目标，带给您优质的产品；以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱。

天津市科特阀门有限公司，产品种类繁多，球阀全系列产品、闸阀、截止阀、软硬密封蝶阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10-1000mm；公称压力1.6-32mpa；适用温度-96-600。天津市科特阀门有限公司生产的阀门，可按用户需要分别采用手动，齿轮转动，电动，气动等驱动方式。根据不同适用介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种材质。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>