

双偏心衬氟蝶阀D343F

产品名称	双偏心衬氟蝶阀D343F
公司名称	天津市科特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:KT 型号:D343F 材质:不锈钢
公司地址	天津市河北区月云公寓8-502
联系电话	13370351255 13502135135

产品详情

品牌	KT	型号	D343F
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	疏水	类型(通道位置)	直通式
口径	DN40-DN1000	公称通径	DN40-DN1000
安装尺寸	DN40-DN1000		

双偏心衬氟蝶阀d343f

品牌：kt

品名：双偏心衬氟蝶阀d343f

规格：dn40-dn1000

双偏心衬氟蝶阀d343f的主要零部件材料表：

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢耐酸铸钢 超低碳不锈钢耐酸铸钢

z c p r l r l

1 阀体/阀盖 ht250 wcb cf8 cf8m cf3 cf3m

2 蝶板 wcb cf8 cf8m cf3 cf3m

3阀杆 1cr13 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 00cr18ni10 000cr17ni14mo2

4衬里/阀座 ptfe (f4) ,pctef (f3) ,fep (f46) ,pfa (可溶f4) ,pp,po

5紧固销 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni12mo2ti 00cr18ni10 000cr17ni14mo2

6填料 ptfe (f4)

7填料压盖 wcb cf8 cf8m cf3 cf8

8支架 wcb cf8 cf8

9紧固螺栓 35 1cr17ni2 1cr18ni2

10螺母

45 1cr18ni9 0cr18ni9

双偏心衬氟蝶阀d343f的主要外形和连接尺寸：

公称通径 | d d1 d2 f b z- d d d1 d2 f b z- d

dn (mm) nps (inch) pn1.0mpa pn1.6mpa

40 3/2 106 145 110 85 3 18 4- 18 145 110 85 3 18 4- 18

50 2 108 160 125 100 3 20 4- 18 160 125 100 3 20 4- 18

65 5/2 112 180 145 120 3 20 4- 18 180 145 120 3 20 4- 18

80 3 114 195 160 135 3 22 4- 18 195 160 135 3 22 8- 18

100 4 127 215 180 155 3 22 8- 18 215 180 155 3 24 8- 18

125 5 140 245 210 185 3 24 8- 18 245 210 185 3 26 8- 18

150 6 140 280 240 210 3 24 8- 23 280 240 210 3 28 8- 18

200 8 152 335 295 265 3 26 8- 23 335 295 265 3 30 12- 23

250 10 250 390 350 320 3 28 12- 23 405 355 320 3 32 12- 25

300 12 270 440 400 368 3 28 12- 23 460 410 375 4 34 12- 25

350 14 290 500 460 428 4 30 16- 23 520 470 435 4 38 16- 25

400 16 310 565 515 482 4 32 16- 25 580 525 485 4 40 16- 30

450 18 330 615 565 532 4 32 20- 25 640 585 545 4 44 20- 30

500 20 350 680 620 585 4 34 20- 25 705 650 608 4 46 20- 34

600 24 390 780 725 685 5 36 20- 30 840 770 718 5 54 20- 41

700 28 430 895 840 800 5 40 24- 30 910 840 788 5 54 24- 41

800 32 470 1010 950 905 5 44 24- 34 1020 950 898 5 54 24- 41

900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28- 34 1120 1050 998 5 54 28- 41

1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28- 34 1255 1170 1110 5 60 28- 48

双偏心衬氟蝶阀d343f的主要零部件材料表：

序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈钢耐酸铸钢 超低碳不锈钢耐酸铸钢

z c p8 r8 p3 r3

1阀体/阀盖 a126-c a216-wcb a351-cf8 a351-cf8m a351-cf3 a351-cf3m

2蝶板 a216-wcb a105 a351-cf8 a351-cf8m a351-cf3 a351-cf3m

3阀杆 a182-f6 a182-f304 a182-f316 a182-f304l a182-f316l

4衬里/阀座 ptfe (f4) ,pctef (f3) ,fep (f46) ,pfa (可溶f4) ,pp,po

5紧固销 a182-f6 a182-f304 a182-f316 a182-f304l a182-f316l

6填料 ptfe (f4) ptfe (f4) ptfe (f4)

7填料压盖 a216-wcb cf8 cf8m cf8 cf3m

8支架 a216-wcb a351-cf8 a351-cf8

9紧固螺栓 a193-b7 a193-b8m a193-b8m

10螺母

a194-2h a194-8 a194-8

双偏心衬氟蝶阀d343f的主要外形和连接尺寸：

公称通径 l d d1 d2 f b z- d

dn (mm) nps (inch) class 125lb/150lb

80 3 127 190 152.5 127 2 19 4- 19

100 4 127 229 190.5 157 2 24 8- 19

125 5 127 254 216 186 2 24 8- 22

150 6 127 279 241.5 216 2 26 8- 22

200 8 152.4 343 298.5 270 2 29 8- 22

250 10 203.2 406 362 324 2 31 12- 25

300 12 203.2 483 432 381 2 32 12- 25

350 14 203.2 533 476 413 2 35 12- 29

400 16 203.2 597 540 470 2 37 16- 29

450 18 203.2 635 578 533 2 40 16- 32

500 20 203.2 699 635 584 2 43 20- 32

600 24 203.2 813 749.5 692 2 48 20- 25

750 30 304.8 887 846 813 2 45 44- 23

900 36 304.8 1057 1009.7 972 2 53 44- 26

1050 42 304.8 1226 1171.4 1130 2 59 48- 29

1200 48 381 1392 1335 1289 2 65 44- 32

天津市科特阀门有限公司是一家专业生产高、中压阀门的高新技术产业，有十多年的阀门生产经验，是天津地区阀门机械加工、生产厂家中，最具影响力的厂家之一。与国内多家外贸公司合作，产品远销世界多个国家和地区。

天津市科特阀门有限公司，拥有先进的生产及加工设备，长期与高等院校组成科研技术联合体，从事阀门的研制、开发、创新改进，已获取多项专利。其中有导热油专用球阀（专利号zl00239014.0），双密封蒸汽截止阀，闸阀（专利号zl01275360.2）解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题，取得了很好的企业信誉和社会效益。

天津市科特阀门有限公司，在2006年通过了iso9001：2000标准质量体系认证。本公司以先进的技术与管理，零缺陷的质量目标，带给您优质的产品；以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱。

天津市科特阀门有限公司，产品种类繁多，球阀全系列产品、闸阀、截止阀、软硬密封蝶阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10-1000mm；公称压力1.6-32mpa；适用温度-96-600。天津市科特阀门有限公司生产的阀门，可按用户需要分别采用手动，齿轮转动，电动，气动等驱动方式。根据不同适用介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种材质。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

蝶阀相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀。

球阀 疏水阀呼吸阀 平衡阀 液压阀门 保温阀门 安全阀 放料阀 闸阀 调节阀 过滤器 角座阀 陶瓷阀门
美标阀门 减压阀 隔膜阀 蝶阀 止回阀 针型阀 排气阀 低温阀门 日标阀门 旋塞阀 排污阀 截止阀 电磁阀
阻火器 排泥阀 船用阀门 德标阀门 柱塞阀 铜阀门 锻钢阀门 电站阀门 波纹管阀门 水利控制阀
各种气体专用阀门 消防专用阀门

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>