

# 电动三偏心法兰蝶阀D943H

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 电动三偏心法兰蝶阀D943H              |
| 公司名称 | 天津市科特阀门有限公司                 |
| 价格   | 1.00/个                      |
| 规格参数 | 品牌:KT<br>型号:D943H<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 天津市河北区月云公寓8-502             |
| 联系电话 | 13370351255 13502135135     |

## 产品详情

|      |             |          |             |
|------|-------------|----------|-------------|
| 品牌   | KT          | 型号       | D943H       |
| 材质   | 不锈钢         | 连接形式     | 法兰          |
| 结构形式 | 垂直板式        | 适用介质     | 水           |
| 压力环境 | 高压          | 工作温度     | 高温          |
| 标准   | 国标          | 流动方向     | 单向          |
| 驱动方式 | 电子          | 零部件及配件   | 执行器         |
| 用途   | 疏水          | 类型(通道位置) | 直通式         |
| 口径   | DN80-DN1000 | 公称通径     | DN80-DN1000 |
| 安装尺寸 | DN80-DN1000 |          |             |

电动三偏心法兰蝶阀d943h

品牌：kt

品名：电动三偏心法兰蝶阀d943h

型式：三偏心型

公称通径：dn80-dn1000

公称压力：pn1.0、1.6mpa

连接型式：对夹式、法兰式（法兰标准：jb/t79.1-94、79.2-94等）

材料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上阀盖：与阀体成一整体 -45 ~ +400

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

电动偏心蝶阀阀内组件

阀芯型式：部分球面型

蝶板材料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

额定行程：全开90°

电动偏心蝶阀执行机构

型式：3810r、psq、ch、hq电子式电动执行机构

输入信号：4-20ma或1-5v&#8226;dc

电源电压：220v/50hz

环境温度：-25 ~ +70

电动偏心蝶阀，由电子式电动执行机构和三偏心蝶阀组成。最新的三偏心设计原理，具有密封性能好、阀体流通畅通、流通能力大、蝶板与阀座之间摩擦少、寿命长、适用范围广、修护方便等特点。

电动偏心蝶阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、医药、食品、纺织、轻工等行业。

电动偏心蝶阀阀体-电动偏心蝶阀-电动偏心蝶阀

天津市科特阀门有限公司是一家专业生产高、中压阀门的高新技术产业，有十多年的阀门生产经验，是天津地区阀门机械加工、生产厂家中，最具影响力的厂家之一。与国内多家外贸公司合作，产品远销世界多个国家和地区。

天津市科特阀门有限公司，拥有先进的生产及加工设备，长期与高等院校组成科研技术联合体，从事阀门的研制、开发、创新改进，已获取多项专利。其中有导热油专用球阀（专利号zl00239014.0），双密封蒸汽截止阀，闸阀（专利号zl01275360.2）解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题，取得了很好的企业信誉和社会效益。

天津市科特阀门有限公司，在2006年通过了iso9001：2000标准质量体系认证。本公司以先进的技术与管理，零缺陷的质量目标，带给您优质的产品；以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱。

天津市科特阀门有限公司，产品种类繁多，球阀全系列产品、闸阀、截止阀、软硬密封蝶阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10-1000mm；公称压力1.6-32mpa；适用温度-96-600。天津市科特阀门有限公司生产的阀门，可按用户需要分别采用手动，齿轮转动，电动，气动等驱动方式。根据不同适用介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种材质。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代

加工。

蝶阀相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀。

球阀疏水阀呼吸阀平衡阀液压阀门保温阀门安全阀放料阀闸阀调节阀过滤器角座阀陶瓷阀门美标阀门减压阀隔膜阀蝶阀止回阀针型阀排气阀低温阀门日标阀门旋塞阀排污阀截止阀电磁阀阻火器排泥阀船用阀门德标阀门柱塞阀铜阀门锻钢阀门电站阀门波纹管阀门水利控制阀各种气体专用阀门消防专用阀门

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>