

蜗轮偏心蝶阀D373 KT

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 蜗轮偏心蝶阀D373 KT |
| 公司名称 | 天津市科特阀门有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:KT 型号:D373 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 天津市河北区月云公寓8-502 |
| 联系电话 | 13370351255 13502135135 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|----------|------------|
| 品牌 | KT | 型号 | D373 |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 对夹 |
| 结构形式 | 垂直板式 | 适用介质 | 水 |
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
| 标准 | 国标 | 流动方向 | 单向 |
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 手轮 |
| 用途 | 疏水 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 口径 | DN50-DN500 | 公称通径 | DN50-DN500 |
| 安装尺寸 | DN50-DN500 | | |

蜗轮偏心蝶阀d373

品名：蜗轮偏心蝶阀d373

品牌：kt

型号：d373/d343

规格：dn50-dn500

适用温度：-5 ~80

压力范围：1.6mpa

阀体材质：球磨铸铁

阀杆材质：304,316

阀座材质：包胶

阀板材质：304,316

连接方式：对夹

适用范围：水、油品、气体及某些液体

产品概述：

蜗轮偏心蝶阀主要由阀体，转轴，阀板，阀座及蜗轮蜗杆等组成。靠驱动结构带动轴及蝶板旋转以实现启闭和控制流量的目的。蜗轮偏心蝶阀驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性，在大中口径、高中压力的使用领域广泛。

蜗轮偏心蝶阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

蜗轮偏心蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

蜗轮偏心蝶阀特点：

- 1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操作力矩小、操作方便，省力灵活。
- 3、采用适应的材料以满足低、中、高温不同介质温度及腐蚀性介质。
- 4、90°启闭，开关迅速，操作扭矩小，省力轻巧。
- 5、结构简单紧凑，小巧轻便，运输，安装，拆卸容易。
- 6、密封性能好，使用寿命长，可达到零泄漏。
- 7、选择了不同的零部件材料，可适应多种介质。
- 8、流量特性近似于直线，调节性能好。

天津市科特阀门有限公司是一家专业生产高、中压阀门的高新技术产业，有十多年的阀门生产经验，是天津地区阀门机械加工、生产厂家中，最具影响力的厂家之一。与国内多家外贸公司合作，产品远销世界多个国家和地区。

天津市科特阀门有限公司，拥有先进的生产及加工设备，长期与高等院校组成科研技术联合体，从事阀门的研制、开发、创新改进，已获取多项专利。其中有导热油专用球阀（专利号zl00239014.0），双密封蒸汽截止阀，闸阀（专利号zl01275360.2）解决了很多企业在阀门使用过程中存在的跑、冒、滴、漏问题，取得了很好的企业信誉和社会效益。

天津市科特阀门有限公司，在2006年通过了iso9001：2000标准质量体系认证。本公司以先进的技术与管理，零缺陷的质量目标，带给您优质的产品；以良好的信誉及全方位服务回报广大用户对我公司的厚爱

天津市科特阀门有限公司，产品种类繁多，球阀全系列产品、闸阀、截止阀、软硬密封蝶阀、止回阀及各种水利控制阀。公称直径10-1000mm；公称压力1.6-32mpa；适用温度-96-600。天津市科特阀门有限公司生产的阀门，可按用户需要分别采用手动，齿轮转动，电动，气动等驱动方式。根据不同适用介质的阀门可分别选用碳钢、不锈钢、耐腐蚀钢、耐热钢、合金钢、低碳钢等各种材质。

天津市科特阀门有限公司的产品，除采用国家标准外，还可按照api、ansi、jis、bs、din等国外先进标准设计制造。适用介质：油品、蒸汽、水、天然气、导热油，广泛用于石油、化工、天然气、染料、药业、食品、水电、供热、造纸、建筑等行业。专业生产：不锈钢阀门、铸铁阀门、铸钢阀门、高温球阀、玻璃钢球阀、中线蝶阀、脱硫蝶阀、风道蝶阀、除污器、截止阀、闸阀、及各种非标阀门、并提供oem代加工。

蝶阀相关产品：对夹式蜗轮传动软密封蝶阀、法兰软密封蝶阀、手动法兰式软密封蝶阀、软密封蝶阀、硬密封蝶阀、多层次硬密封蝶阀、手动对夹式软密封蝶阀、蜗轮传动对夹式硬密封蝶阀、电动法兰蝶阀、天津蝶阀、北方蝶阀、塘沽蝶阀、科特蝶阀、气动蝶阀、脱硫蝶阀、管网蝶阀。

地址：天津市河北区月云公寓8-502

厂址：天津市东丽区赵沽里新工业区4号路12号

名称：天津市科特阀门有限公司

邮编：300251

热线：022-26262656

手机：13502135135

传真：022-26359349

qq：723131889

公司邮箱:tjkete@ktvcd.com.cn

公司网址：

<http://www.ketevalve.com>

<http://www.ktvcd.com.cn>

<http://tjkete.cn.alibaba.com>