

福立9790气相色谱仪反控审计河南代理售后维修

产品名称	福立9790气相色谱仪反控审计河南代理售后维修
公司名称	河南同兴仪器设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:安捷伦岛津福立 型号:7890 2010 产地:河南郑州
公司地址	郑州市管城区货栈街185号2号楼1单元1楼1号
联系电话	17344996927 17737710927

产品详情

河南同兴仪器设备有限公司

李+ 173 ++4499+++6727

河南郑州生产气相色谱仪厂家，维修安捷伦岛津 福立 天美 气相 液相 气质 液质 质谱联用仪

河南郑州生产实验室仪器设备 实验室工作台，试剂药品柜，通风洁净无菌室，气路管路安装厂家

河南省科技型中小企业，高新技术企业，郑州科技局扶持单位。研发成果20个，

客户：

- 1、食药 质检单位、科研院所，
- 2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司，
- 3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂等

业务：

- 1、气相色谱仪 研产销 配件
- 2、气相 液相 气质 液质 质谱联用仪 维修
- 3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学)
- 4、实验室工作台、柜子、通风洁净净化系统、生物净化无菌室、气路管路安装

天美GC7890II 7980plus7900福立GC9750 9790 9720 FL2200IIFPlus科晓1620 1690AFJNT 北分瑞利SP2100A 2020 34200A 鲁南6801 6890 7890 8860

安捷伦7820 7890AB 8890 8860 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD GCMS

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 LC-40 GCMS-TQ8050NX 8040 2020NX GCMS-QP2010 LCMS-9030 -8060 8050 2020 8030

气相色谱仪 质谱联用仪 液相 液质 GC-MS LC-MS双FID TCD ECD检测器进样器双填充毛细
河南生产售后代理配件维修 改装气相

主板侧板 通讯板逻辑板 电源放大板 控制面板 电路板 放大器检测器调零电位器板 显示板 键盘板
RS232通讯板 RF板 放大板

实验室工作台、柜子、通风洁净系统、生物净化无菌室、气路管路安装 气路检测控制器 报警器
压力检测器 一级二级减压器

水质生物毒性检测仪 水质急性毒性检测 日本滨松光子

优势：

0、日本滨松光子 BHP9515 BHP9514水质生物毒性检测仪总代理- 第三方环境检测公司方向
国标GBT15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法

1、气相主机配件：进样垫 气路管 带壳石墨垫 石英玻璃衬管
进样器 铂电阻 130090欧姆铼钨丝 FID点火丝线圈
白铂金喷嘴 FID（氢火焰离子化检测器）、NPD（氮磷检测器）、FPD火焰光度检测器）
非破坏性检测器有：TCD（热导池检测器）、PID（光离子化检测器）、ECD（电子捕获检测器）
加热丝 熔断片 检测器 针型阀 稳压阀 背压阀 器装置设备厂家

2、北京精华苑SGH-35 00 SKG-25 LB
SGN-300氮氢空气发生器总代理、大连日普利JY-1脱氧管大连日普利jsh-1267 JY-1234脱氧管 脱氢脱水管
脱烃脱硫管 净化管 安捷伦岛津气体净化器

3、天美GC7980plus7900 7890II福立GC9750 9790 9720 2020IIFPlus福立FL2200科晓1620
1690AFJNT山东鲁南瑞虹宏图 7890 7820 6890 6901A 8860北分瑞利SP2100A2020 34200A

安捷伦GC GCMS LC LCMS 7820 7890AB 8890 8860 6460 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 1290、

岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 -40 GCMS-TQ8050 8040 2020NX QP2010 LCMS-9030 8060 8050 2020
8030

天美 LC2000 大连依利特5100 3100 1100 2370 P35 3700 2370 制备半制备高效液相色谱仪

4、气相 气质 液相 液质 质谱 主板 侧板 通讯板 逻辑板 控制面板 电路板 电箱侧板 电源板
放大器检测器调零板 显示板 键盘板 RS232 通讯板 EPC模块电子流量控制器板 RF板 放大板

卓越的气路控制系统，极大提升仪器的重现性

全新升级第三代自主研发的AFC气路控制系统，压力控制精度实现0.001psi，达到国际一流水平

独立的分流冷阱和隔垫捕集阱设计，极易维护

核心部件比例阀、传感器采用原装进口原件，具有更好的耐腐蚀性，更长的使用寿命

压力、流量、线速度多模式可选，提升应用范围

简易化、智能化的设计，给用户带来更好的使用便利

具有自主知识产权的卡扣式毛细进样口，易维护实现10秒拆卸，方便维护衬管

可拆卸惰性分流平板，方便维护

智能维护提示，有效记录进样垫、衬管、分流冷阱等部件维护和更换

与高/低位自动进样器联用，支持序列进样和方法切换，实现无人值守

极致的温度控制系统，升降温更精准，更快速

柱箱降温450-50 5min，选配快速降温装置时 3.5min

更科学的内部热量交换方式，提供前后双柱流路温度分布的高度一致性

久经考验的产品品质和可靠的工艺保障，让您的仪器更耐用、更安全、更高效

经过严格的EMC测试，具备出色的抗干扰能力

全新设计的净化器可以气路控制，可实现对氢气泄露安全截止，提高实验室安全

柱箱加热多重保护，确保使用安全

除柱箱外，其余加热区均采用直流加热，加热更安全，高效、稳定

灵活的扩展性，给不同行业用户提供完善的整体解决方案

支持多阀多柱气路系统、Deans Switch微板流量气路系统，满足复杂样品分析

更多的扩展接口，与自动进样器、热解析、顶空等外接设备连接更灵活方便

智能化、合规化色谱工作站，使用操作更便捷

色谱工作站具备审计追踪、电子签名、权限管理，符合GMP

提供福立FL97Plus、福立MyLab、Clarity多种工作站供用户选择，满足不同用户使用习惯

全反控色谱工作站，支持序列进样、故障报警等

可提供定制化专用色谱工作站，如非甲烷总烃、热值版、石油烃等等

