

# 德州铭盛机械高速角铁法兰机市场需求量大

产品名称	德州铭盛机械高速角铁法兰机市场需求量大
公司名称	德州铭盛机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	铭盛:30
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处湖滨南大道669号德州万达公寓A座28层2815室
联系电话	13336267773

## 产品详情

德州铭盛机械生产的数控全自动角钢法兰生产线，是针对通风排烟施工中角钢冲孔、剪断工作而研发的

机器可根据用户设定的角钢法兰规格，自动完成冲大孔（螺丝孔）、小孔（铆钉孔）、剪断等动作。大孔、小孔中心距角钢端点的距离可调，大孔、小孔数量根据需要设置，孔间距自动均分。可加工3#、4#、5#角钢，尺寸计算合适的情况下，无尾料。能自动送料、自动冲孔，具有速度快、尺寸准确、自动化程度高等特点。

### 一、产品优势：

1、控制系统采用本公司自主研发的控制器，操作简单、功能强大。

- 2、加装380V/220V变压器，现场接线更简单（只需接3线380V电，无需零线）。
- 3、直流开关电源采用台湾名纬系列产品，电流输出恒定、可靠。
- 4、液压阀采用DC24V控制，控制更稳定、可靠性更强，避免因电压低造成的电磁阀不动作的情形。
- 5、液压控制继电器采用效率更高、更耐用的固态继电器，系统可靠性更强。
- 6、采用伺服电机驱动器，送料速度更快、控制精度更高、运行更稳定。
- 7、采用超静音电机、低噪声叶片泵，全力打造更加静谧的工作环境。
- 8、加装风冷散热器，有效散除液压油工作过程中产生的热量，液压油温升更慢，有效保证冲压力量，延长液压油使用寿命。
- 9、全新设计一体化模具，调节更方便、维护更简单，加工出的法兰更美观、好用。
- 10、采用无尾料设计，一支6m角钢可加工出多种规格的法兰，尺寸计算合适的情况下，无废料。

## 二、设备规格：

1、占地面积：3300mmx800mm。

2、重量：约700kg。

3、液压电机功率：5.5KW。

4、液压油加注容量：约120L。

5、大孔规格：9.5mmx13mm腰形孔、小孔规格：4.2mm圆孔，其它规格可定做。

本设备到达工作现场后，只需连接AC380V工业用电（3相3线）、加注46#抗磨液压油、连接气泵即可使用。

整机质保一年，请严格按操作说明书使用与维护，因客户误操作或维护不当造成冲头或模具损坏不在质保范围内。