

桐树园商贸 中牟挤塑聚苯板专业生产 挤塑聚苯板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 桐树园商贸 中牟挤塑聚苯板专业生产 挤塑聚苯板 |
| 公司名称 | 郑州桐树园商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新郑市孟庄镇王寨村五组82号 |
| 联系电话 | 15093173226 |

产品详情

挤塑聚苯板特点和主要用途是什么？下面就让我们来具体了解一下吧。

- 1、优异的保温隔热性能；
- 2、高强度抗压性能；
- 3、优越的抗水、防潮性能；
- 4、防腐蚀、经久耐用性能。

主要用途

- 1、用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层；
- 2、用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料；
- 3、用于装潢雕刻各种模型。
- 4、用作防水层的保护层。

【桐树园商贸】了解更多资讯一定要持续关注我们，希望对大家能够有所帮助，有其他需要了解的内容可以随时关注我们，也欢迎来电咨询，我们期待您的来电。

不知道大家对于这个挤塑板和挤塑聚苯板的区别有没有什么了解呢，接下来就一起来了解一下吧！

一、二者的区别在于：

- 1、聚苯板一般是白色的，密度很小，用手捏可以很轻松的使之变形，也能很容易的掰断、掰开。苯板属于颗粒状结构，一粒一粒构成，粒与粒之间有间隙，易分散成颗粒。
- 2、挤塑板一般有其他颜色，红色、蓝色、灰色等，密度比聚苯板大很多，用手捏不变形，很难掰开、掰断。挤塑板属于闭孔蜂窝式结构，柔韧性好，从侧面撕下为块状结构，有细小孔。
- 3、挤塑板比聚苯板的导热系数低。在选用厚度上比聚苯板有极大优势。挤塑板比聚苯板的抗压强度或压缩强度高，所以，挤塑板常用与上人屋面保温和地下室及地坪保温。
- 4、挤塑板比聚苯板的不足之处是：密度大，结构密实，显脆性，不透气，并且表面光滑，不经界面处理，粘结性较差。

二、基本涵义

XPS挤塑聚苯板：是以聚为原料加上其它原料及防火剂，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤压成型的硬质发泡塑板。

EPS膨胀聚苯板：是含有挥发性液体发泡剂的可发性聚(eps)珠粒，经加热预发泡后在模具中加热成型，具有微细闭孔的结构特点

【桐树园商贸】规格全、价位低、服务好的销售公司，产品广泛用于建筑、运输、工业、农业、养殖、粮库、货场、包装及日常生活等；有防水、防晒、防霜雪、防尘、保温等作用。

粘贴挤塑聚苯板外墙保温施工要点你了解吗？接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

1粘贴聚苯板的施工要点

粘贴翻包网：在以下部位粘贴翻包网，并进行密封防水处理：门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等，变形缝及基层不同构造不同材料结合处。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm。

2聚苯板粘贴可采用两种方法

(1)条粘法：在聚苯板的背面满涂胶黏剂，然后用专用的锯齿抹子紧压聚苯板板面，保持抹子与板面成45°，刮除锯齿间多余的粘结胶浆，使板面形成若干条宽10mm,厚10mm,中心距25mm的胶浆带。

(2)点框法：用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周，形成50mm宽，10mm厚的胶浆带，胶浆带留50mm宽的缺口排气；采用标准聚苯板时(1200mm×600mm),在空白处均匀的涂布8个灰饼，灰饼直径不少于140mm,粘贴面砖时不小于175mm。

【桐树园商贸】长期以来，公司一直秉承“互惠互利、共同发展、质量保证、服务周到”的经营理念，在广大客户心中树立了良好的形象！品质、价格、服务，一切为您着想！