

# 河西家庭投影仪安装 家庭投影仪安装公司 信德铭浩

产品名称	河西家庭投影仪安装 家庭投影仪安装公司 信德铭浩
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第 三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

## 产品详情

在天津安装投影仪——就找信德铭浩

闭线扫描法

闭线扫描法可以扫描工件的内表面和外表面。只要确定起始点和方向即可。双击边界点1——双击方向点D——输入坐标值——选择线性或变量——输入步长——定义触测类型为矢量、表面或者边缘——双击初始矢量——输入点1的矢量——点击创建即可。

如果被测工件为CAD模型，则先确认为闭线测量——点击工件表面起始点——在CAD模型上就会生成“1”——再点击扫描方向——点击创建即可。

如何在家里安装投影仪？安装家庭用投影仪有什么注意事项？

根据居室环境确定幕布尺寸

幕布尺寸一般不建议低于100寸，因为80寸的液晶电视已经很多了，小尺寸的幕布很难达到身临其境的效果，却徒然增加很多设计安装调试的麻烦。我个人的建议是，宁大勿小，一般而言，30平米的居室，安装16:9的120寸-133寸幕布是可以的。有时候会听到别人抱怨幕布太大或者太小，往往是这么说的“我觉得幕布还是小了点儿，气势出不来”或者“我觉得幕布太大了，左右都顾不过来，脖子都跟着转酸了”。前者是真心后悔，后者是真心炫耀。不要以为天天抱着投影看电影会搞出gan眼症颈椎bing，大部分的

节目源都是中央取景，变形金刚这种大场面的片子一年出不到几部，IMAX都不闲累呢。不好意思有点儿跑题了。对于20平方米左右或以下的小居室，可以考虑100寸左右的幕布，而40平米往上的居室，一般就得133寸起步，河西家庭投影仪安装，别墅之类的大于六十平米的居室，建议180寸或以上。以上是根据房间面积进行一个大致的尺寸段选择，家庭投影仪安装公司，相对简单，接下来要注意以下内容，稍复杂。

房间的高度是否满足幕布尺寸，确定方法如下，以地面完成面到房顶的净高-幕面有效高度(也就是实际的画面高度)，得出的值如果大于1000mm，家庭投影仪安装费用，那是妥妥的没问题，如果小于800mm，那建议选择小点儿的幕布。

房间的吊灯是否满足安装高度，确定方法如下，上一条得出的值-400，得出的值如果大于吊灯的体高，就没问题，反之，则需要缩小幕布尺寸 或 选择短点儿的吊灯 或 选择带有镜头移位功能的投影机。

投影机安装位置是否合适，幕布越大，投影机距离幕布的尺寸相应越远，以16:9的120寸幕布为例，主流家用投影机的常规安装位置在3.6-7.6米左右(指的镜头到幕布的距离哦~别忘了幕布离墙距离和投影机的深度以及投影机屁股留出来至少100mm用于接线或散热哦)，如果超出这个范畴，投影机型的选择余地就小不少了，这里有几个小项要注意：

尽量避免在没吊顶的房顶开槽走暗线，家庭投影仪安装多少钱，房顶按法规是不能开槽的，hdmi线又很粗，几乎无悬念的打到钢筋。尽量避免将投影机吊架安装在吊顶上，如不更改吊顶设计，则需加固吊顶局部龙骨。

尽量避免投影机大幅度偏离幕布中心的设计，带镜头移位的投影机偏离中线容易使画面左右亮度不均匀，而不带镜头移位使用梯形矫正的投影机，偏心和偏高偏低的安装都将大大折损画质。

尽量避免离中央空调风口过近，中央空调出风口常年吹容易造成机器内部灰尘聚积、甚至风动导致画面抖动。

尽量避免满打满算的设计在有效投射距离的最近或最远处，要留有可调余地，且镜头是有甜区的，两头效果不如中间好(虽然不太明显)。

在天津安装投影仪——就找信德铭浩

如何选择实用的投影机

对比度的选择

家用投影机：由于其主要用于欣赏电影，为了能把影片的各个细节都表现的淋漓尽致，就需要投影机有很强的层次表现力，要求对比度高。

商务投影机：商务机主要是演示一些文字、表格以及PPT等文件，所以对于对比度的要求的是同屏对比强烈，图像显示锐利清晰，对比度相对要求没那么高。

河西家庭投影仪安装-家庭投影仪安装公司-信德铭浩(推荐商家)由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。行路致远，砥砺前行。天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心（[www.xindeminghao.com](http://www.xindeminghao.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!