五家渠各种型号玻璃钢化粪池厂家常年现货供应

产品名称	五家渠各种型号玻璃钢化粪池厂家常年现货供应
公司名称	乌鲁木齐市米东区天新玻璃钢厂
价格	550.00/立方米
规格参数	品牌:天新 产地:米东开发区 规格:55立方米
公司地址	米东开发区康庄东路1195号
联系电话	13809936971

产品详情

玻璃钢化粪池性能及施工方面与砖砌池作一些对比:一、化粪池性能:1、从出水水质方面看,传统的砖砌化粪池其排放的水质是能达到排放标准的;而聚乙烯化粪池出水水质能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》,而且稳定无变化。2、对周围环境的影响看,砖砌化粪池存在严重的渗漏现象,多数工程施工时没有进行池体内部的防水粉刷,加之长时间使用后池体变形,局部开裂,出现污水渗漏,污染周边地下水质;而且池口密闭性也不好,常有臭气渗出。而聚乙烯化粪池由于其整体性好,上口密闭好,可彻底杜绝污水渗漏和臭气渗出问题,对地下水和地表环境没有污染现象。

二、化粪池施工1、施工技术与工期,砖砌化粪池要按照标准图集施工,比较复杂而且工期长,而聚乙烯()化粪池是整体安装,简单快捷,工期短,提高了劳动生产率。2、从适应性方面看,砖砌化粪池在冬季尤其在寒冷的北方地区不利于施工,容易出现冻池现象,这也是导致今后在使用过程中出现渗漏的主要因素之一。同时还要考虑地下水的影响,结构不同,而且还要等达到一定的凝固期方可注水。而玻璃钢农村改造农村改造化粪池一年四季均可施工,无需考虑地下水的影响,安装就位后只需注满全池3/4水位即可。

- 3、从施工现场看,农村改造化粪池1-5号规格齐全适用于大小任何场地,因此,具有广泛的适用范围。
- 三、化粪池结论 从化粪池的综合比较看,砖砌化粪池已不能适应现在的环保要求,而玻璃钢农村改造化粪池具有耐酸性抗腐蚀,经久耐用,消除了砖砌池不适应酸性土质的状况。其优点主要表现为:严密性好:新型材料整体化粪池密封性好,无渗漏、无污染、保证了地下水的纯洁性,提高了环境的保护功能。占地面积小:新型化粪池是砖砌化粪池面积的45-55%,池内化粪容积约为砖砌化粪池的1/3而化粪功能达到砖砌化粪池的2/3大大节约了在建成本,增加了绿化面积,美化了环境。选址灵活:目前住宅区工程煤气、上下水管、雨水、电话、电力、有线的增多,新型化粪池更能适应,而且特别适宜旧城建筑区内化粪池的更新改造及迁移。耐酸抗碱:材料能耐酸抗碱,彻底消除了砖砌化粪池不耐酸抗碱的状况,加强了防腐功能,而且本池使用时间在60年以上永不变形、不腐烂,并抗压力大,强度上也能满足5吨的荷载要求,坚固耐用。质轻方便:本产品的重量在45-250公斤左右,易于安装施工和老城区化粪池的改造重建,易地搬迁十分方便。