

# hw-v6000多功能自助体检机 智能健康一体机

产品名称	hw-v6000多功能自助体检机 智能健康一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:hw-v6000 多功能:一站式体检自助体检一体机
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

hw-v6000多功能自助体检机 智能健康一体机

多功能一体机控制台

标示明确，自助检测

结果精准，方便使用

与网络连接通信

数据传输至公卫平台

极大提高工作效率

HW-V6000健康小屋自助体检一体机，乐佳HW-V6000智能健康便携式一体机是把人体各项健康指数检测项目集中到一台机器上面的设备。例如以前传统的血压计、身高体重秤、血氧仪、血糖仪、人体成分仪、心电仪，人民如果要检测这些数据就得一个个的轮着检查。如今有个健康体检一体机就可以在同一台机器上全部实现。健康体检一体机另一个强大的功能就是能完成健康档案信息收集与管理，不仅能即时打印出健康报告书而且还可以把健康数据建立成数据库形式并通过网络连接上公共平台上。健康体检一体机可以提供接口协议，完美支持任何的数据库平台。健康体检一体机现在广泛运用于:大型体检中心、城市社区卫生站、养生、养老地产项目、智慧健康社区、企事业单位等等。

## 身高体重

- 1、体质指数 (BMI) = 体重 (kg) ÷ 身高<sup>2</sup> (m)。低于18.5属于过轻；18.5-23.9属于正常；24-27属于过重；28-32属于肥胖；高于32非常肥胖；
- 2、身高体重测量，选取进口超声波探头和高精密压力传感器，性能稳定，保证测量精准快速；
- 3、自动计算BMI体型指数，提示体型胖瘦；
- 4、身高测量范围：60-200cm分度值0.5cm
- 5、体重测量范围：8-200kg分度值0.1kg

## 血压

- 1、世界卫生组织(WHO)、国际高血压学会(ISH)制定的血压分类，从低压达90mmHg，高压达到140mmHg开始，属于高血压范围，需多加警惕；
- 2、医用超声波体检机，配套欧姆龙臂式血压计，测量性能稳定，精准度高；
- 3、血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)
- 4、脉搏测量范围：40-180times/min

## 人体成分

- 1、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间。此为成年男女标准值，女性超过50岁，男性超过55岁，每5岁，体脂百分比标准值可上调2%-3%。女性水分率在49.5%~52.9%是标准的，低于49.5%则是偏胖或过胖；男性水分率在53.6%~57.0%是标准的，低于53.6%则是肥胖或过胖；
- 2、手握式脂肪把手，智能测量脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液等人体成分。

## 血氧饱和度和体温

血氧饱和度指血红蛋白被氧饱和的百分比，即血红蛋白的氧含量与氧结合量之比乘以100，正常范围95%-99%。正常体温：体温的正常值是一个范围：口腔舌下温度为37.0(范围在36.3--37.2),直肠温度为36.5--37.7(比口腔温度高0.3--0.5),腋下温度为36.0--37.0(比口腔温度低0.3--0.5)；

- 2、指夹式血氧仪和红外线体温测量仪，精准快速测量人体血氧含量和体温。

主要功能：身高测量仪

体重测量仪

人体成分仪

欧姆龙血压计

血氧检测仪

快速心电检测仪

血红蛋白仪

12导心电仪

尿液分析

血脂四项仪

血糖检测仪

体温仪

HW-V6000机器重量：

体检一体机：33kg

身高体重测量仪：20kg

外形尺寸：

体检一体机：MAX:72(L) × 52(W) × 117(H)cm

身高体重测量仪：MAX:35(L) × 60(W) × 235(H)cm 折叠后高度：133cm

1.智能健康一体机，健康小屋体检机可检测的项目包含身高、体重、体型指数BMI、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、高压、低压、心率、血氧饱和度、脉率、体温、12导联心电图（标配）或选快速心电、血糖、尿酸、胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液分析（12项）、中医体质辨识等测量功能等。

2、智能健康一体机整个流程以屏幕触摸方式或触摸式鼠标进行，支持多点触摸屏操作，实时语音播报，液晶显示，并提供现场彩印体检结果服务。

HW-V6000智能健康一体机 智慧养老中心体检机

3、健康小屋能支持50种以上健康检测系统，能满足多种健康管理和医疗服务的需求；同时，随着平台系统的升级，可以不断扩展。