

河北小型搅拌站公司 小型搅拌站 【长城建机】

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 河北小型搅拌站公司 小型搅拌站 【长城建机】 |
| 公司名称 | 郑州市长城机器制造有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国郑州郑上路446号 |
| 联系电话 | 18838919465 |

产品详情

混凝土小型搅拌站实现节能、高效、环保的三个主要途径你们了解吗？下面就让我们一起来看看吧。

1.混凝土搅拌站粉尘控制：搅拌站易产生粉尘的主要场所是混合建筑的进料口和堆场。所选设备的混合建筑物关闭并搅拌。为了进一步消除粉尘，添加可移动的彩色钢板作为粉尘表面，密封排尘口的空间，在水泥加料口添加两个外部对称水雾喷淋管，以防止粉尘扩散。根据堆垛处的固定位置，堆场内的粉尘可配备电子控制或手动喷淋装置，以控制粉尘逸出，确保粉尘达到标准。

2.混凝土搅拌站污水处理：在废水产设置排水沟，在排水终端设置三级沉淀池，将固液分离，配置自吸泵，回收沉淀水，使整个生产区域的废水经过所有处理后再循环，达到环境排放标准。

3.混凝土搅拌站固体废物处理：生产和日常生活中产生的不可回收废物和生活垃圾将以统一方式堆放、管理和处置。搅拌站周围没有学校，基本没有居民，环保投资要求不高，投入成本不高。

【长城建机】公司成立初名为“荥阳县中原建筑机械厂”，后更名为长城建机，至今已有多多年。目前，拥有公司总部、北厂区和荥阳东区三个生产区，在全国设立有近200个经销单位和服务网点，如果你有需要，可以通过在线客服联系我们。

搅拌站的运行原理你了解吗？接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

混凝土搅拌站长城建机生产厂家生产的搅拌设备一般被分为粉料给料、砂石给料、水与添加剂给料、传输给料还有存储等四个部分。

在开启搅拌工作时，先将骨料通过配料站的骨料仓卸料门将骨料卸入骨料计量斗中，进行骨料计量（骨料称重），然后卸到输送带上，通过输送带将骨料运送到搅拌机上部的待料斗等待指令；同时，水泥以及粉煤灰等也将由螺旋输送机输送至个各自的计量器中进行称重，然后水以及外加剂也将分别由水泵以及外加剂泵分别输送到各自的计量斗中进称重。

各种物料计量完后，由主机控制系统按照指令依次将所所有物料倒入搅拌机中进行均匀搅拌，待搅拌完成后，打开搅拌机的卸料门混凝土经卸料斗卸至搅拌运输中。

【长城建机】我们始终坚持"诚信、创新、高效、务实"为企业宗旨，以"质量求生存、诚信求发展"的原则，立足国内、面向国际、共同发展、共铸辉煌！竭诚欢迎国内外新老客户光临、指导、合作！

你们知道如何检测移动式混凝土小型搅拌站的安全性能吗?下面就由【长城建机】来带大家看一下！

1.在混凝土小型搅拌站设备的装配过程中，应注意水泥罐体是否存在倾斜、腿变形等问题。

如果有这样的情况，要迅速解决问题，就不能等到表示怀疑的时候才后悔。

2.在装配过程中，应牢固地焊接腿的下部和根部底部的埋入件。只有有坚实的基础才能保证机器的稳定性。

3.在使用混凝土搅拌站设备时，禁止对腿和筒仓产生强烈影响。

例如，装载车辆进进出出，或叉车进料。如果是这样的话，快速更换腿或能够再次稳定它。

4.在混凝土搅拌站设备装配机械前，要做好基础工作，必须是稳定的。

5.混凝土搅拌站设备机械运行一段时间后，在机械非作业期间定期检查除尘器布袋的水泥附件，快速清洗除尘器布袋的水泥附件。

还有装有黄油的气动泵。在混凝土搅拌站现场做好安全施工，对每台搅拌站设备的安全性进行及时、定性的验证和维护，以保证作业现场的安全。

【长城建机】公司拥有十二条专业装备生产线，目前主要产品有混凝土搅拌站、JS混凝土搅拌机、混凝土配料机、稳定土拌和站、VS制砂楼、移动破碎站、破碎生产线等建筑机械共八大系列100多种型号产品，欢迎前来咨询。