巩义挤塑聚苯板批发商 桐树园商贸 挤塑聚苯板

产品名称	巩义挤塑聚苯板批发商 桐树园商贸 挤塑聚苯板
公司名称	郑州桐树园商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市孟庄镇王寨村五组82号
联系电话	15093173226

产品详情

挤塑板与挤塑聚苯板的区别有以下几条:今天小编就详细给大家介绍一下,对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

挤塑板与挤塑聚苯板的区别有以下几条:1。挤塑板和挤塑聚苯板透气性的比较:聚苯板比挤塑板的透气性要好,挤塑板几乎没有透气性,所以在室内外温差较大的地区很容易使水气在板的两侧结露。2。挤塑板和聚苯板的粘结强度的比较:对于外墙保温系统的薄抹灰系统而言,这项指标将会影响板材的使用,XPS挤塑板的良好的抗压强度使用起来更放心。

3。EPS聚苯板保温系统的优缺点:它的优点是质量轻,比挤塑板容重轻,价格便宜,用户容易接受;缺点是由于板材自身的性能问题,强度不高、承重能力低,用做外墙保温要进行加强处理,而且板材出厂的时候要进行一段成熟期,需放置一段时间才可以使用。4。XPS挤塑板保温系统的优缺点:它的优点是导热系数低,保温隔热性比一般的保温板都要优异,而且质量轻,在同等保温效果下,挤塑板是较轻较薄的。

又有很好的防水防潮性,所以可以用于防水防潮的区域,在潮湿环境中同样具有保温性,所以就像冷库 这样对保温有特殊要求的建筑,就更适合XPS挤塑板。它的缺点是透气性差,价格与聚苯板来比较贵一 点。

【桐树园商贸】实力雄厚、恪守信用、求实进取,始终坚持以科技为先导、以管理求效益、以质量求生存、以价格争市场、以信誉求发展的宗旨。

粘贴挤塑聚苯板外墙保温施工要点你了解吗?接下来让小编我给大家详细介绍一下,希望可以给大家带来帮助.

1粘贴聚苯板的施工要点

粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理:门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100 mm。

2聚苯板粘贴可采用两种方法

- (1)条粘法:在聚苯板的背面满涂胶黏剂,然后用专用的锯齿抹子紧压聚苯板板面,保持抹子与板面成450,刮除锯齿间多余的粘结胶浆,使板面形成若干条宽10mm,厚10mm,中心距25mm的胶浆带。
- (2)点框法:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,形成50mm宽,10mm厚的胶浆带,胶浆带留50mm宽的缺口排气;采用标准聚苯板时(1200mm×600mm),在空白处均匀的涂布8个灰饼,灰饼直径不少于140mm.粘贴面砖时不小于175mm。

【桐树园商贸】长期以来,公司一直秉承"互惠互利、共同发展、质量保证、服务周到"的经营理念,在广大客户心中树立了良好的形象!品质、价格、服务,一切为您着想!

外墙保温挤塑聚苯板是什么?下面就让小编来给大家总结一下,希望可以给大家带来帮助!

该保温系统是以挤塑聚苯板做保温层,安装于楼房外墙体的保温工艺。采用保温粘结砂浆将聚苯板牢固的粘贴在墙体外表面,然后涂抹柔性反抗裂砂浆并压入耐碱玻纤网格布,从而形成一个良好的抗裂面层。该工艺能够满足高标准建筑节能的要求,适用于混凝土、砌块、空心砖等墙体,多层或高层楼房的外墙外保温。

【桐树园商贸】了解更多资讯一定要持续关注我们,希望对大家能够有所帮助,有其他需要了解的内容可以随时关注我们,也欢迎来电咨询,我们期待您的来电。