

# 简易洗轮机 喆威工程机械 洗轮机

产品名称	简易洗轮机 喆威工程机械 洗轮机
公司名称	山东喆威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇后陈村高永胡同3号
联系电话	19912623567

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东喆威机械有限公司

### 洗轮机

全自动洗轮机的特点：建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均每小时可以冲洗30-60车辆，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量污染，提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土搅拌站、矿山、工业制造等场所。为广民众营造一个良好的人居环境，具有显著的经济和社会效应。

全自动洗轮机的性能：全自动工程洗轮机采用智能控制、水循环利用方式对车辆轮胎和车辆侧面进行清洗作业。适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。清洗洁净度80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）安装方便，适应短期适用、转场。特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果，大货车洗轮机，高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。目前，在建筑工地施工中通常所采用的防尘措施就是洒水降尘或编织布覆盖的简单做法或使用降尘剂，通过表面喷洒达到降尘的目的。采用洒水的人工作业，劳动成本高，洗车速度慢，清洗随意性大，采用简易的清洗装置或车辆清洗池，无污水回收装置，简易洗轮机，浪费了大量的宝贵的水资源，洗轮机，车辆多，平板式洗轮机，清洗效果差，以至还需在工地门口洒水降尘和清扫街道，无法控制城市道路扬尘污染和对城区人居环境污染。为清洗矿区施工车辆轮胎，全自动工程洗轮机它采用轮胎清洗全自动装置代替人工清洗，通过自动感应车辆和全自动化程序控制强力清洗作业。全智能的运输车辆清洗机产品清洗，不仅节约了经济成本，而且节省了水资源和人力，是清洗技术行业的一大进步。它从源头控制污染，达到降低道路扬尘的目的，带来一系列的社会效益和环保效益。

## 洗轮机喷头出水压力不足的原因

### 工程洗轮机喷头出水压力不足的几个原因

洗轮机是一种实现了各类工程车辆的自动冲洗，解决城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。适用于建筑工地、垃圾处理场、采石场、货物转运场等能对道路产生污染的场所。

对于洗轮机机械转动环节的清洁过程，是可增加了率的清洗与干净程度，而能加大了清洁设备的应用范围，也是促进高科技的机械在运用高压冲击水流幅度大的喷射中，都能有效的利用提高清洁速度和调节灰尘与各种污渍的清洗更加易干净的效果。在循环性的使用清洁过程中，对于会出现出水水压不足的情况，这是出了那方面的问题呢？

机械转动压缩电力流通而促进高压的冲击水流力度中，是可增加在清洗效率快而要冲击污渍流通驱走的效果，也是提高了清洗干净的能力。也是成为了广泛应用清洗设备的重要可需性。

在频繁的使用机器的过程，对于会有出现的故障问题，因在打开洗轮机电源开关后，机器虽然有高压输出，但清洗效果并不好的，而对于这类故障的影响因素又是什么呢？

#### 1.液体温度太高的影响

应在具备有适当的调整温度，促进在液体的清洗与增加在所使用的清洗液而选用不合适的影响，都会导致清洗不干净的情况。

#### 2.高压频率协调失灵

工程洗轮机在促进高压频率的调整中是可加大在清洗的过程而会有冲击水流能达到清洗干净的效果。在高压的施压性应要达到平稳的程度。而会避免导致压力不足而导致清洗效果不太好的现象。

在采用高压压缩倒置水流通有稳定的过程中，可加速清洗过程的干净程度，而促进在连接支撑在高低压的冲击水力环节与进出口水单向阀的稳定灵活使用性，是可增加了在牢固与密封的程度上从而能促进水压的稳定性。

工程洗轮机使用时是否需要洗车液呢？

工程洗轮机先要做好安装工作：

1.洗轮机底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰(法兰之间一定要夹橡胶密封垫)用螺栓连接起来压紧。

2.按照相应的左右标志把对应的左右侧喷管用螺栓把法兰连接到洗轮机底盘上拧接(连接之前先装上对应的橡胶密封垫)。

3.把水泵立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。

4.先把光电感应开关在常开接线端接上两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，

把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。

5.把水泵电缆线接到控制箱中交流接触器的进线端压紧，带自动控制系统的把感应开关的两芯线接到控制箱中对应的接线柱压紧。

6.把栅板放到底盘上对应的空间内。

工程洗轮机的使用需要做好排水工作，不及时的排水会在使用场地上造成积水，在寒冷的时候积水会出现结冰，车辆或者行人走过的时候会出现打滑的问题。

如果是工程洗轮机，当然是建筑工程洗轮机，不存在洗车液一说，不需要此物！

全自动工程洗轮机采用轮胎清洗全自动装置代替人工清洗，通过自动感应车辆和全自动化程序控制强力清洗作业。

全智能的清洗机产品清洗，不仅节约了经济成本，而且节省了水资源和人力，可以自动完场冲洗，排泥的工作，是清洗技术行业的一大进步。

它从源头控制污染，达到降低道路扬尘的目的，带来一系列的社会效益和环保效益。而使用此清洗机类产品在源头治理尘土污染是简单有效的措施，目前在国外也得到普遍应用。

简易洗轮机-喆威工程机械(在线咨询)-洗轮机由山东喆威工程机械有限公司提供。山东喆威工程机械有限公司( [www.19912623567.com/](http://www.19912623567.com/) ) 是一家从事“洗轮机，雾炮机，洒水车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“喆威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使喆威工程机械在市政和环境卫生机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！