## 电动卷帘门现货销售 电动卷帘门厂家直销 电动卷帘门

产品名称	电动卷帘门现货销售 电动卷帘门厂家直销 电动卷帘门
公司名称	任丘市鑫万达门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州任丘市石门桥镇
联系电话	18333099789

## 产品详情

钢质防火门的安装步骤与施工措施

钢质防火门的安装步骤:

1、量洞口是否与安装规格相符:防火框宽度比洞口尺寸小20毫米为宜,高度上减10毫米灰口,不带下槛防火框,下加30毫米预埋。

即带下槛防火框高度比洞口小10毫米,不带下槛防火框,框高比洞口高20毫米(已含30毫米预埋),带下槛防火框应分清上、下,合页孔距框断面距离短者为上。

- 2、在门框上固定好连接铁,将岩棉塞在锁孔、顺序器孔、闭门器孔位置及上亮子装玻璃压条处,并在门框内填充200#细石混凝土,也可用珍珠岩混凝土填充,既可减轻门框重量又可省去填充岩棉工序。混凝土固定后,电动卷帘门供应商,将防火框按所需方向放入洞口。
- 3、门框经初步固定,用吊线或水平尺进行调整,要求门框前后、左右垂直度 2mm,对角线差 2mm, 无下槛防火框、上角要找方。
- 4、门框找正后,把门框上连接铁与预埋铁焊牢,若洞口没有预埋件,可用钉子或膨胀螺栓把连接件固定 在墙上。
- 5、门框检验无误后,去掉附加支撑,用200#细石混凝土塞满门框与洞口间隙,并按施工要求掩框口,刷 浆。
- 6、安装门扇时要保证上缝及边缝均匀,缝隙小于或等于3mm,门扇开关灵活,带插销门扇,插销开关自如,不摆动。先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。

挂门时,先将门扇竖放在门框合页边框旁,与门框成90°夹角,为安装方便,门扇底部可用木块垫起。

对准合页位置,将门扇通过合页固定在门框上。

## 自动翻板式车库门技术配置特征

随着经济发展和社会进步,人们对车库门的要求由原来的经济、耐用和价格低廉为主发展到以安全、便利和快捷为主,因而对自动翻板式车ku门的需求大大增加。目前全自动车ku门的种类繁多,而自动车库门由于开闭方便,电动卷帘门多少钱,在市场上占有很高的市场份额,使用也比较方便且省时省力。

1.在门的一侧安装配重系统,该配重系统可将组合门板启闭过程中的重量自然连续平衡,大大降低现有自动车库门电机的负载,只需一台小功率电机即可实现门的启闭,大大降低购买电机的成本,提高电机的使用寿命,降低能量损耗。

2.自配重平衡车库门或工业门彻底摒弃传统自动门中采用的扭簧平衡系统,配重系统可自然平衡组合门板的重量,无需采用扭簧来平衡重力,从而避免了扭簧因长期处于张紧状态产生的应力疲劳损坏,从而可以延长门的使用寿命和显著降低维修成本。

【任丘市鑫万达门窗厂】是工业门、快速门、堆积门、翻板车库门、防风卷帘门、不锈钢卷帘门、欧式卷帘门、水晶卷帘门、大型工业门、遮阳窗遮阳蓬、伸缩门、道闸等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。任丘市鑫万达门窗厂的诚信、实力和产品质量获得业界的一致认可,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

## 翻板车库门厂家讲解:翻板车库门的多种好处

翻板车库门是现在的车库门行业里面,非常好用也是非常受欢迎的一个产品。和传统的车库门相比,不仅可以更高效的保护室内的财物安全,电动卷帘门现货销售,更可以在被撬开的时候发出警报,提醒车主前来查看。还可以使用电子钥匙开门,便捷省时,也节约体力。而且,在黑天的时候,电动卷帘门,更是可以打开感应灯进行照面。

其次,这样的车库门即便出现了安全问题,也可以自行的弹出气囊,来保证车体不受损,也保证车主不被伤害到。这一点是传统的手动车库门不能体现出来的。而且,出现问题后,很容易就可以拆卸检查,方便操作。

翻板车库门还可以使我们感受到全新的视觉效果,美观大方是很多女性车主购买的主要原因。但是不仅是外观的亮丽,整个产品的安全性还有防护系统都是数一数二的。

电动卷帘门现货销售-电动卷帘门厂家直销-电动卷帘门由任丘市鑫万达门窗厂提供。任丘市鑫万达门窗厂(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.xinwandamenye.com)还是从事遮阳蓬厂家,遮阳蓬定制,遮阳蓬厂的厂家,欢迎来电咨询。