

巩义挤塑聚苯板厂家批发 桐树园商贸 挤塑聚苯板

产品名称	巩义挤塑聚苯板厂家批发 桐树园商贸 挤塑聚苯板
公司名称	郑州桐树园商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市孟庄镇王寨村五组82号
联系电话	15093173226

产品详情

不知道大家对于这个热固改性挤塑聚苯板特点有没有什么了解呢，接下来就一起来了解一下吧！

热固改性聚苯板采用颗粒防火隔离膜的技术，将阻燃浆料裹覆EPS单体颗粒，形成防火隔离膜，使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元，遇火焰时能形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。由于产品是分仓热固改性泡沫塑料，市场上称之为“热固改性聚苯板”或“热固分仓改性聚苯板”，上海某企业则注册商标，称之为“真金板”。

特点：热固改性聚苯板与传统EPS板技术思路 and 方向不同，采用了高分子颗粒防火隔离分仓的发泡工艺，与传统的EPS板相比，遇明火时颗粒表面迅速形成闭孔的、连续的蜂窝状阻隔结构，以隔绝氧气、阻止热量的进一步传导，达到防止火焰穿透的目的，且表面结碳、无滴落、无卷曲。

【桐树园商贸】长期以来，公司一直秉承“互惠互利、共同发展、质量保证、服务周到”的经营理念，在广大客户心中树立了良好的形象！

挤塑聚苯板主要用途你了解吗？接下来让小编我给大家详细介绍一下，希望可以给大家带来帮助。

- 1>用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层；
- 2>用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料；

3>用于装潢雕刻各种模型。

4>用作防水层的保护层。

【桐树园商贸】长期以来，公司一直秉承“互惠互利、共同发展、质量保证、服务周到”的经营理念，在广大客户心中树立了良好的形象！品质、价格、服务，一切为您着想！

挤塑板与挤塑聚苯板的区别是什么？今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的可以一起来了解一下。

聚苯板和挤塑板是目前用于外墙保温的两种主要板材，二者都具有一定的保温隔热性能，区别：

一、挤塑板比聚苯板的导热系数小。在选用厚度上比聚苯板有很大优势。

二、

挤塑板比聚苯板的抗压强度或压缩强度大，所以，挤塑板常用和上人屋面保温与地下室及地坪保温。

三、挤塑板比聚苯板的不足之处为：密度大，结构密实，显脆性，不透气，而且表面光滑，没有经界面处理，粘结性较小。

实践表明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温程度相当于50mm厚发泡聚，120mm厚的水泥珍珠岩。再来看对二者优缺点的介绍。

EPS保温系统有如下的优越性：

- 1)、已经行成体系，技术成熟。
- 2)、保温效果佳。
- 3)、价格不特别昂贵，使整个系统价格适当。方便用户接受。
- 4)、没有复杂的施工工艺。

EPS系统的缺点：

- 1)因为板材自身的性质问题，其强度不大。
- 2)板材出厂时应经过一段成熟期，需放置一段时间才能够使用。

2、XPS保温系统XPS系统的优点在于：

1)具有较EPS很好的保温隔热性能。对同种的建筑物外墙，其使用厚度能低于其它类型的保温材料。2)因为内层的闭孔结构。所以它具有良好的抗湿性。XPS系统的缺点：1)板材比较脆，不好弯折，板上有应力时应力集中，容易让板材损坏、开裂。2)透气性低，几乎不透气。3)价格和EPS系统相比较高。4)国内尚且没有国家标准，欧美、韩国等保温技术先进国家尚且没有推广使用。5)其结构的伸缩性低。

【桐树园商贸】公司自成立以来，本着诚信为本，服务客户为宗旨，竭诚为广大新老客户服务，欢迎新老客户前来参观考察。