## 德国阳光蓄电池A602/280 阳光2v280AH 纯进口

产品名称	德国阳光蓄电池A602/280 阳光2v280AH 纯进口
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:德国阳光 型号:A602/280 产地:德国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

## 德国阳光蓄电池阳特性:

- 1、充电 / 浮充电装置采用智能高频开关电源模块并联,N+1热备份方式、模块实现带电热插拔、系统可靠性、可维护性大大提高。
- 2、高度智能化的计算机监控系统,实现直流电源系统的"遥控""遥测""遥信""遥调"功能以及无人值班,可以灵活地实现计算机组网,既可以独立组网,也可以方便地作为一个智能设备纳入变电站综合自动化系统和电厂DCS中。
- 3、智能化电池管理功能,其充电曲线符合电池使用需要。同时具有手动充电功能,满足上述充电曲线要求.
- 4、直流馈电开关选用进口直流空气开关,接线端子选用高阻燃端子,性能可靠。
- 5、系统设计可靠,配置方案灵活,可满足不同用户对系统配置和接线方案的要求。
- 6、交流输入范围宽,在电力供应不稳定的地区亦可可靠工作;交流输入两路,自动切换,主从备份。
- 7、系统采用了C级、D级防雷和高度的电绝缘防护措施,同时对直流系统的绝缘状况进行自动监测,确保系统正常运行。
- 8.系统还可加装电池巡检装置,能够对在线每一只电池的电压及内阻进行实时监测,真正实现对电池的智能监控,提高直流系统安全稳定性。

国阳光(Sonnenschein)A600系列蓄电池广泛应用于各种领域。在电信领域,应用于电话交换系统的蓄电池在主要电源出现故障或中断时可立即提供电力供应,确保通讯不中断。同样,移动电话公司依靠安装于固定供电装置中的电池支持电子传输装置的不间断运行。应用于电站中的电池可在供电中断时起动柴油机系统驱动其它保护装置和供电设施。

在输油管道方面,应用于石油泵站的A600电池可在供电作为标准,容量值安时(A·h)必须具备的条件是:不论蓄电池使用条件、环境、时间如何变化,至少蓄电池应在设计使用的寿命期间内,容量安时(A·h)值应是稳定不变的。又因容量的大小,除了是人们在使用中保障给工作负载提供足够能量的必要条件外,更是所谓蓄电池完全放电后,为保障蓄电池的使用安全与合理,选择充电器输出电流大小的唯一依据。充电器一经选定后,蓄电池日后放电后的充电过程,就只能按出厂标注的容量安时值(A·h)所确定的电流、电压、时间和程序,完成对蓄电池恢复容量的充电。蓄电池在人们的日常使用中是不是具有容量安时(A·h)值不变的原则和特性中断时保证一定时间内的输油持续进行。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。